

CANADA PRODUCT CATALOG
CATALOGUE DE PRODUITS DU CANADA

ENGINE OIL ADDITIVES
ADDITIFS POUR HUILE MOTEUR

Oil additives help reduce friction and wear, prolonging the lifespan of engine components and promoting smoother operation. Lucas additives can improve fuel economy, enhance engine cleanliness by preventing deposits, and provide better protection against oxidation and corrosion, improving overall vehicle performance and efficiency. With specialized blends for applications like engine break-in, high mileage, heavy-duty, or imports, find the best additive for your needs.

Les additifs pour huile contribuent à réduire les frottements et l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie des composants du moteur et favorisant un fonctionnement en douceur. Les additifs Lucas peuvent améliorer le rendement énergétique, améliorer la propreté du moteur en empêchant les dépôts et offrir une meilleure protection contrel'oxydation et la corrosion, améliorant ainsi les performances et l'efficacité globales du véhicule. Grâce à des mélanges spécialisés pour des applications telles que le rodage du moteur, les kilométrages élevés, l'utilisation intensif ou les véhicules importés, trouvez l'additif qui répond le mieux à vos besoins.

Heavy Duty Oil Stabilizer
Stabilisateur d'huile à usage intensif 7

Pure Synthetic Oil Stabilizer
Stabilisateur d'huile synthétique pure 7

Engine Oil Stop Leak
Antifuite pour huile moteur 8

High Mileage Oil Stabilizer
Stabilisateur d'huile pour kilométrage élevé 8

Complete Engine Treatment
Traitement complet pour moteur 9

Lucas Hybrid Oil Treatment with HybridShield™
Traitement d'huile Lucas pour véhicules hybrides avec HybridShield™ 9

FUEL TREATMENTS
TRAITEMENTS POUR CARBURANTS

Our easy-to-use pour-in solutions optimize a vehicle's performance and fuel efficiency. With a powerful blend of additives, Lucas fuel treatments clean and lubricate a fuel system, improving fuel economy and reducing emissions.

Nos solutions à verser optimisent les performances et le rendement énergétique des véhicules. Grâce à un puissant mélange d'additifs, les traitements pour carburant Lucas nettoient et lubrifient le système d'alimentation en carburant, améliorant ainsi l'économie de carburant et réduisant les émissions.

Upper Cylinder Lubricant Fuel Treatment
Traitement pour carburant lubrifiant pour haut de cylindre 12

Deep Clean® Fuel System Cleaner
Nettoyant Deep Clean® pour système d'alimentation 12

High Mileage Fuel Treatment
Traitement pour carburant à kilométrage élevé 12

Diesel Deep Clean®
Deep Clean® pour Diesel 13

Octane Booster
Rehausseur D'Octane 13

Lucas Hybrid Fuel Treatment with HybridShield™
Traitement de carburant Lucas pour véhicules hybrides avec HybridShield™ 13

Cetane Power Booster
Rehausseur Cétane power 14

Safeguard® Ethanol Fuel Conditioner
Additif traitant pour carburants à l'éthanol Safeguard 14

Fuel Stabilizer
Stabilisateur de carburant 15

Anti-Gel Cold Weather Diesel Treatment
Traitement anti-gel pour diesel par temps froid 15

Lucas Emissions Clear™ 16

PROBLEM SOLVERS & UTILITY
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET UTILITAIRES

These problem-solving products are made to tackle your toughest automotive or equipment issues. Whether you're dealing with a leak, squawky transmission, fuel system complications, power steering problems, sticky shifting, reduced fuel efficiency or more, Lucas products are trusted by millions of drivers to get back on the road with confidence. If your vehicle has a problem, try Lucas first.

Ces produits destinés à résoudre les problèmes sont conçus pour venir à bout des problèmes les plus complexes liés à votre véhicule ou à votre équipement. Que vous soyez confronté à une fuite, à une transmission bruyante, à des complications au niveau du système d'alimentation en carburant, à des problèmes de direction assistée, à des changements de vitesse difficiles, à une baisse du rendement énergétique ou à d'autres problèmes, les produits Lucas ont gagné la confiance de millions de conducteurs qui peuvent ainsi reprendre la route en toute sérénité. Si votre véhicule a un problème, essayez d'abord Lucas.

Synthetic Brake Fluid DOT 3 & DOT 4
Liquide de frein synthétique DOT 3 & DOT 4 20

Power Steering Stop Leak
Antifuite pour servodirection 20

Power Steering Fluid
Liquide de servodirection 21

Transmission Fix
Réparateur pour boîtes de vitesses 22

TB Zinc Plus Engine Break-In Oil Additive
Additif de rodage pour huile moteur TB Zinc Plus 22

Hub Oil
Huile de moyeux 23

Chain Lube Aerosol
Lubrifiant pour chaînes aérosol 23

Sure Start Premium Starting Fluid
Liquide de démarrage supérieure Sure Start 24

Multi-Purpose Parts Cleaner & Degreaser
Nettoyant et dégraissant multi-usage pour pièces 24

GEAR OIL & TRANSMISSION
HUILE DE BOÎTE DE VITESSES ET TRANSMISSION

Formulated with highest quality additives and available in several different weights, Lucas gear oil offers exceptional protection against wear, heat, and corrosion, ensuring prolonged gear life. Trusted in industrial, heavy duty, and high-performance markets for superior shifting and durability.

Formulée avec des additifs de la plus haute qualité et disponible en plusieurs viscosités différentes, l'huile pour engrenages Lucas offre une protection exceptionnelle contre l'usure, la chaleur et la corrosion, garantissant une durée de vie prolongée des engrenages. Reconnue sur les marchés industriels, des poids lourds et des véhicules haute performance pour ses performances de changement de vitesse et sa durabilité supérieures.

Synthetic Multi-Vehicle ATF
Liquide synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules 27

Full Synthetic Multi-Vehicle Low Viscosity ATF
Liquide synthétique pour transmissions automatiques multi-véhicules à faible viscosité 24

Heavy Duty Gear Oils
Huiles d'engrenages à usage intensif 28

Pure Synthetic Gear Oils
Huiles d'engrenages synthétiques pures 29

Synthetic Multi-Vehicle CVT Fluid
Liquide synthétique multi-véhicules pour CVT 30

Automatic Transmission Fluid Conditioner
Conditionneur pour liquide de transmission automatique 30

Synthetic 50 WT. Transmission Oil
Huile de transmission synthétique 50 WT. 31

GREASE / GRAISSE

Our high-quality grease provides exceptional protection and long-lasting performance, ensuring smooth operation and reduced friction. Featuring formulas fortified with superior water resistance, anti-wear agents, rust and oxidation inhibitors, Lucas Oil Grease keeps your machinery running smoothly, preventing wear and extending equipment life.

Notre graisse de haute qualité offre une protection exceptionnelle et des performances durables, garantissant un fonctionnement fluide et une friction réduite. Grâce à ses formules enrichies en agents anti-usure, inhibiteurs de rouille et d'oxydation et à sa résistance supérieure à l'eau, la graisse Lucas Oil assure le bon fonctionnement de vos machines, prévient l'usure et prolonge la durée de vie de vos équipements.

Red "N" Tacky Grease
Graisse Red "N" Tacky 34

White Lithium Grease
Graisse blanche au lithium 34

X-TRA Heavy Duty Grease
Graisse à haut rendement X-TRA 35

Heavy Duty Mining & Construction Grease
Graisse de service intensif pour les exploitations minières et de machineries lourdes 35

Grease Charts
Tableaux de graisse 36

HEAVY DUTY TRUCKING
CAMIONNAGE LOURD

We understand the challenges that heavy-duty truckers and freight operators face every day. That's why we have developed a range of top-quality oil additives specifically designed to meet the demanding needs of the trucking industry. With Lucas products, you can enhance the fuel efficiency, performance and reliability of your heavy-duty fleets, ensuring they go the extra mile without the extra budget.

Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés chaque jour les transporteurs routiers et les opérateurs de flotte. C'est pourquoi nous avons développé une gamme d'additifs pour huile de qualité supérieure spécialement conçus pour répondre aux besoins exigeants de l'industrie du transport routier. Avec les produits Lucas, vous pouvez améliorer le rendement énergétique, les performances et la fiabilité de vos flottes de poids lourds, en leur permettant d'aller plus loin sans budget supplémentaire.

Heavy Duty CK-4 Motor Oils
Huiles moteur CK-4 pour usage intensif 42

SAE 15W-40 Magnum CK-4 Diesel Oil
Huile Diesel CK-4 Magnum SAE 10W-40 42

SAE 15W-40 Synthetic CK-4 Diesel Oil
Huile Diesel CK-4 Synthétique SAE 15W-40 42

SAE 10W-30 Synthetic Blend CK-4 Diesel Oil
Huile Diesel CK-4 Mélange synthétique SAE 10W-30 43

HYDRAULICS / HYDRAULIQUES

These highly effective additives and fluids provide excellent wear protection in hydraulic systems. Designed to meet or exceed the most stringent OEM standards, Lucas hydraulic fluids ensure smooth machine operation, reduce friction and extend the lifespan of critical hydraulic parts, increasing fluid life, stopping leaks and increasing hydraulic pressure.

Ces additifs et liquides hautement efficaces offrent une excellente protection contre l'usure dans les systèmes hydrauliques. Conçus pour satisfaire ou dépasser les normes OEM les plus strictes, les liquides hydrauliques Lucas garantissent un fonctionnement fluide des machines, réduisent les frottements et prolongent la durée de vie des pièces hydrauliques critiques, augmentant ainsi la durée de vie des liquides, éliminant les fuites et augmentant la pression hydraulique.

Hydraulic Oil Booster & Stop Leak
Améliorateur d'huile hydraulique et antifuite 46

Universal Hydraulic & Transmission Fluid
Liquide universel hydraulique et de transmission 46

Synthetic Universal Hydraulic & Transmission Fluid
Liquide hydraulique et de transmission synthétic universal 47

MOTOR OIL / HUILE MOTEUR

The ultimate performance and protection for all engine types – this advanced, comprehensive line of the highest-quality motor oils provides superior lubrication, reduces friction and wear, while maximizing engine performance and fuel efficiency. Fortified with a precise blend of additives that provide better thermal stability, oxidation resistance, and viscosity control, ensuring optimal lubrication even under extreme operating conditions.

Des performances et une protection optimales pour tous les types de moteurs: cette gamme avancée et complète d'huiles moteur de la plus haute qualité offre une lubrification supérieure, réduit les frottements et l'usure, tout en maximisant les performances du moteur et le rendement énergétique. Enrichie d'un mélange précis d'additifs qui offrent une meilleure stabilité thermique, une meilleure résistance à l'oxydation et un meilleur contrôle de la viscosité, elle garantit une lubrification optimale même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Synthetic API SP Motor Oils
Huiles moteur synthétiques API SP — 50

Conventional API SP Motor Oils
Huiles moteur API SP minérales — 51

Hot Rod & Classic Oils
Huiles pour hot rods et voitures classiques — 52

High Performance European Synthetic Motor Oils
Huiles moteur synthétiques européennes haute performance — 52

TYPICAL ZINC VALUES
VALEURS TYPIQUES DU ZINC

Typical Zinc Values Chart
Tableau des valeurs typiques du zinc — 53

MOTORCYCLE / MOTOCYCLETTE

When it's time to ride, Lucas keeps you moving. Our dedicated motorcycle product line offers riders a range of premium oils, fuel additives, and lubricants for any two-wheeled adventure. With Lucas products in the tank, expect better engine performance, extended lifespan, improved fuel efficiency and effortless maintenance, allowing you the peace of mind to disconnect and just ride.

Quand vient le moment de prendre la route, Lucas vous aide à avancer. Notre gamme de produits dédiés aux motocyclettes offre une sélection d'huiles, d'additifs pour carburant et de lubrifiants haut de gamme pour toutes leurs aventures à deux roues. Avec les produits Lucas dans votre réservoir, vous pouvez vous attendre à de meilleures performances moteur, une durée de vie prolongée, une consommation de carburant optimisée et un entretien sans effort, vous permettant ainsi de vous détendre et de profiter pleinement de votre balade.

High Performance Motorcycle Oils
Huiles haute performance pour motocyclette — 55

Semi-Synthetic SAE 10W-40 ATV/UTV Engine Oil
Huile moteur semi-synthétique SAE 10W-40 pour VTT/VUTT — 55

Synthetic SAE 75W-140 V-Twin Gear Oil
Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 pour V-Twin — 56

SxS/UTV 4-Stroke Engine Oils
Huiles pour moteurs 4 temps SxS/VUTT — 56

Primary Chaincase Oil
Huile pour carter primaire — 57

SxS/UTV Command Drive Front Differential Fluid
Liquide pour différentiel avant SxS/VUTT Command Drive — 57

SxS Transmission Fluid
Liquide de transmission SxS — 58

SXS/UTV Multi-Purpose Gearcase and Differential Fluid
Liquide polyvalent pour boîte de vitesses et différentiel SXS/VUTT — 59

2-CYCLE OILS
HUILES POUR MOTEURS À 2 TEMPS

The perfect companion for small engines, ensuring optimal performance in motorcycles, ATVs, karts, watercraft, outboard motors, lawn equipment, and additional two-stroke engines providing superior lubrication, reducing smoke, and extending the life of equipment overall. Add Lucas for a smooth, reliable operation every time.

Le compagnon idéal des petits moteurs, garantissant des performances optimales pour les motos, les quads, les karts, les motomarines, les moteurs hors-bord, les équipements de jardinage et autres moteurs à deux temps, offrant une lubrification supérieure, réduisant la fumée et prolongeant la durée de vie de l'équipement dans son ensemble. Optez pour Lucas pour un fonctionnement fluide et fiable à chaque utilisation.

Semi-Synthetic TC-W3® 2-Cycle Land & Sea™
Semi-synthétique TC-W3® 2 temps Land & Sea™ — 62

Semi-Synthetic 2-Cycle Oil
Huile semi-synthétique pour moteurs 2 temps

Synthetic 2-Cycle Snowmobile Oil
Huile synthétique pour motoneige à 2 temps — 63

MARINE / MARINES

Get ready for the water with Lucas's wide range of high-performance marine oils, additives and appearance products. Engineered to optimize engine performance and protection in marine environments, our meticulously crafted oil and fuel additives are designed to keep your vessel running smoothly.

Préparez-vous à naviguer grâce à la gamme d'huiles et graisse marines haute performance de Lucas. Conçus pour optimiser les performances et la protection des moteurs dans les environnements marins, nos huiles et graisse élaborés avec le plus grand soin, sont conçus pour assurer le bon fonctionnement de votre bateau.

4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Huile pour moteurs marins 4-Temps SAE 25W-40 — 66

M8 Marine Gear Oils
Huiles pour engrenages marins M8 — 66

Marine 2-Cycle Oil
Huile marine 2 temps — 67

Marine Grease
Graisse marine — 67

RACING / COURSE

The Lucas Racing Only product line embodies the expertise and precision of the Lucas R&D team, drawing on more than 30 years of racing experience. Optimizing the delicate balance of power and durability in high-performance engines, the Racing Only line empowers teams to achieve the best competitive edge possible through a comprehensive selection of expertly crafted motor oils, gear oils, additives and more.

La gamme de produits pour course de Lucas incarne l'expertise et la précision de l'équipe de recherche et développement de Lucas, qui s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la course automobile. Optimisant l'équilibre délicat entre puissance et durabilité dans les moteurs haute performance, la gamme Racing Only permet aux équipes d'obtenir le meilleur avantage concurrentiel possible grâce à une sélection d'huiles moteur et bien plus encore, tous conçus par des experts.

Conventional Racing Engine Oils
Huiles minérales pour moteurs de course — 70

Engine Break-In Oils
Huiles de rodage pour moteurs — 70

Assembly Lube
Lubrifiant pour assemblage — 71

APPEARANCE
PRODUITS D'APPARENCE

Enhance the look of your vehicle with Lucas appearance products. From high-gloss tire shine to ceramic speed wax, our products deliver professional-grade results that are easy to achieve. Restore shine, clean, and protect against UV damage with detailers that provide a long-lasting finish and are excellent on cars, trucks, and boats and safe for use on vinyl wraps, decals, leather, plastic or aluminum surfaces.

Améliorez l'apparence de votre véhicule grâce aux produits d'entretien Lucas. Du lustrant pour pneus ultrabrillant à la cire céramique rapide, nos produits offrent des résultats professionnels faciles à obtenir. Redonnez de l'éclat, nettoyez et protégez contre les rayons UV grâce à des produits d'entretien qui offrent une finition durable, excellents pour les voitures, les camions et les bateaux, et sans danger pour les revêtements en vinyle, les autocollants, le cuir, le plastique ou les surfaces en aluminium.

Slick Mist® Speed Wax
Cire rapide Slick Mist® — 74

Slick Mist® Interior Detailer
Nettoyant pour intérieur Slick Mist® — 74

Slick Mist® Tire & Trim Shine
Lustrant pour pneus et garnitures Slick Mist® — 74

Slick Mist® Ceramic Speed Wax
Cire rapide céramique Slick Mist® — 75

Slick Mist® Detailing Kit
Trousse de nettoyage Slick Mist® — 75

BAG IN A BOX / SAC EN BOÎTE

Lucas Oil's Bag in a Box oil program is specifically designed to be used by dealerships, auto repair shops, and quick lubes for their ability to carry multiple oil grades and specialty items for faster lube servicing and dispensing. The packaging is 100% recyclable with an eco-friendly design that reduces waste by using less plastic and utilizing every drop from the oil. Lucas Oil's most common motor oils are available in Bag in a Box.

Le programme d'huile sac en boîte de Lucas Oil est spécialement conçu pour être utilisé par les concessionnaires, les ateliers de réparation automobile et les centres de lubrification rapide, car il permet de transporter plusieurs grades d'huile et des articles spécialisés pour un entretien et une distribution plus rapides. L'emballage est 100% recyclable et sa conception écologique réduit les déchets en utilisant moins de plastique et en utilisant chaque goutte d'huile. Les huiles moteur les plus courantes de Lucas Oil sont disponibles en sac en boîte.

Bag in a Box System
Système de sac en boîte — 77

MARKETING MATERIALS
MATÉRIEL DE MARKETING

Display Rack, Pamphlets & Demonstrator
Présentoir, Brochures et Démonstrateur — 78

Contacts — 79

Notes — 80

LUCAS OIL



ENGINE OIL ADDITIVES
ADDITIFS POUR HUILE MOTEUR

Oil additives help reduce friction and wear, prolonging the lifespan of engine components and promoting smoother operation. Lucas additives can improve fuel economy, enhance engine cleanliness by preventing deposits, and provide better protection against oxidation and corrosion, improving overall vehicle performance and efficiency. With specialized blends for applications like engine break-in, high mileage, heavy-duty, or imports, find the best additive for your needs.

Les additifs pour huile aident à réduire la friction et l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie des composants du moteur et favorisant un fonctionnement en douceur. Les additifs Lucas peuvent réduire la consommation de carburant, améliorer la propreté du moteur en empêchant les dépôts et offrir une meilleure protection contre l'oxydation et la corrosion, améliorant ainsi les performances et l'efficacité globales du véhicule. Grâce à des mélanges spécialisés pour des applications telles que le rodage du moteur, le kilométrage élevé, l'usage intensif ou les véhicules importés, trouvez l'additif qui répond le mieux à vos besoins.

IMPROVE FUEL ECONOMY • ENHANCE ENGINE CLEANLINESS • IMPROVING OVERALL VEHICLE PERFORMANCE AND EFFICIENCY
RÉDUISEZ LA CONSOMMATION DE CARBURANT • AMÉLIOREZ LA PROPRETÉ DU MOTEUR AMÉLIOREZ LES PERFORMANCES ET L'EFFICACITÉ GLOBALES DU VÉHICULE

HEAVY DUTY OIL STABILIZER

Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer is the #1 heavy duty and high performance oil supplement in the world. It eliminates dry starts and resists thermal breakdown for total protection in new engines. It stops smoking, knocking and oil consumption in worn engines. It raises oil pressure, adds lubricity, lowers oil temperatures and stops leaks. It also extends oil life by at least 50%. Use it in any manual transmission or differential to stop wear, leaks, heat, noise and hard shifting. This product safely blends with all petroleum products, even synthetics. It will not void new car warranties.

STABILISATEUR D'HUILE PUISSANT

Le stabilisateur d'huile Lucas à usage intensif est le complément d'huile numéro 1 au monde pour moteurs hautes performances. Il élimine les démarrages à sec et résiste à la dégradation thermique pour une protection optimale des moteurs neufs. Il arrête la fumée, le cliquetis et la consommation d'huile des moteurs usés. Il augmente la pression d'huile, améliore la lubrification, abaisse la température de l'huile et prévient les fuites. Il prolonge également la durée de vie de l'huile d'au moins 50%. Utilisez-le dans toute boîte de vitesses manuelle ou tout différentiel pour prévenir l'usure, les fuites, la surchauffe, le bruit et les passages de vitesses difficiles. Ce produit ce mélange en toute sécurité avec tous les produits pétroliers, même synthétiques. Il ne compromet pas la garantie des véhicules neufs.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20001	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases
20002	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases

PURE SYNTHETIC OIL STABILIZER

Lucas Pure Synthetic Oil Stabilizer is perfect for use in new equipment that requires synthetic oils or any equipment that needs enhanced performance. It's the perfect addition to race cars, new cars and four-cylinder cars. Controls heat and wear in motorcycles, air-cooled engines and all drive-train components. This product greatly reduces friction, improving vehicle performance and fuel economy.

STABILISATEUR D'HUILE SYNTHÉTIQUE PUR

Le stabilisateur d'huile synthétique pure Lucas est parfait pour l'utilisation dans des machines neuves qui nécessitent des huiles synthétiques ou dans des machines qui ont besoin d'un rendement amélioré. C'est le supplément parfait pour les voitures de course, les voitures neuves et les voitures à quatre cylindres. Il limite la température et l'usure dans les motocyclettes, les moteurs à refroidissement à air et tous les éléments du train d'entraînement. Ce produit réduit considérablement les frottements et améliore grandement le rendement et les économies en carburant des véhicules.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20130	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases
20131	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases

ENGINE OIL STOP LEAK

Lucas Engine Oil Stop Leak is a unique formulation of Lucas additives and base stocks designed to stop leaks in engines. It is also an exceptional additive for worn and older engines, reducing engine noise and oil consumption while raising oil pressure. It contains no harmful solvents and can actually extend engine oil life by 50% or more.

ANTIFUITES POUR HUILE DE MOTEUR

L' antifuites pour huile de moteur Lucas est une formule exclusive d'additifs de Lucas et d'huiles de base conçus pour arrêter les fuites dans les moteurs. C'est aussi un additif exceptionnel pour les moteurs usés et plus âgés, réduisant le bruit et la consommation d'huile des moteurs tout en augmentant la pression d'huile. Il ne contient aucun solvant dangereux et il peut en fait prolonger la durée de service de l'huile de moteur de 50% ou plus. Il réduit avant tout l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20278	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11,3 kg	70 Cases
20279	4X1	1 Gal / 3,78 L	33 lbs / 15,0 kg	60 Cases

HIGH MILEAGE OIL STABILIZER

Lucas High Mileage Oil Stabilizer is a 100% petroleum product - developed in the laboratory and tested in the field for maximum reliability. It is a specially blended formulation of premium base oils and petroleum extractives for use in a wide range of engine and gear box applications. It is meant to be used as an additive to existing engine or transmission oils. It creates a coating that clings to metallic surfaces, eliminating dry starts that create the most damage and wear in an older engine. This product is for use in ALL engine-driven vehicles, and HIGHLY RECOMMENDED for recreational vehicles, farm equipment, industrial equipment as well as construction and military vehicles and equipment.

STABILISATEUR D'HUILE POUR KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ

Le stabilisateur d'huile pour kilométrage élevé Lucas est un produit de pétrole à 100 %, mis au point en laboratoire et mis à l'épreuve sur le terrain pour une fiabilité maximale. Le produit est une formulation spéciale d'un mélange d'huiles de base de haute qualité et d'extrait de pétrole à utiliser dans un large éventail de moteurs et de boîtes de vitesses. Est conçu pour servir d'additif aux huiles de moteur ou de boîte de vitesses existantes. Il crée un revêtement qui adhère aux surfaces métalliques, éliminant les démarrages à sec qui provoquent la majorité des dégâts et de l'usure dans les moteurs plus âgés. Ce produit peut être utilisé dans TOUS les véhicules à moteur et il est FORTEMENT RECOMMANDÉ pour les véhicules de plaisance, les engins agricoles, les engins industriels, ainsi que pour les véhicules et les engins de construction et militaires.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20118	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11,3 kg	70 Cases

COMPLETE ENGINE TREATMENT

Lucas Complete Engine Treatment is a unique formulation that cleans and lubricates multiple systems in your vehicle. When added to fuel, it cleans and lubricates all components from the fuel tank to the cylinders. It removes deposits, protects against corrosion and helps the fuel to burn more completely, which helps to lower emissions, improves fuel mileage and increases power. When added to your oil, Lucas Complete Engine Treatment cleans your engine and forms a protective barrier against heat and friction, improves oil flow in cold weather and extends oil life. FOR ALL ENGINES AND OIL TYPES.

TRAITEMENT POUR MOTEURS COMPLET

Le traitement pour moteurs complet de Lucas est une formule unique qui nettoie et lubrifie plusieurs systèmes de votre véhicule. Lorsqu'il est ajouté au carburant, il nettoie et lubrifie tous les composants du réservoir de carburant jusqu'aux cylindres. Il retire les dépôts, protège contre la corrosion et aide à consommer complètement le carburant, ce qui contribue à des émissions de gaz plus faibles, améliore la consommation de carburant et augmente la puissance. Lorsqu'il est ajouté à votre huile, le traitement pour moteurs complet nettoie votre moteur et forme une barrière protectrice contre la chaleur et la friction, améliore le débit de l'huile dans des conditions froides et prolonge la durée de vie de l'huile. POUR TOUS LES MOTEURS ET TOUS LES TYPES D'HUILE.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20016	12X1	16 OZ / 473 mL	14 lbs / 6.4 kg	126 Cases

LUCAS HYBRID OIL TREATMENT WITH HYBRIDSHIELD™

Lucas Oil Amplifier with HybridShield™ Technology is a top-off oil additive engineered specifically for hybrids to increase the longevity of a hybrid's unique powertrain and extend the life of hybrid vehicles. Hybrid combustion engines undergo higher stress than conventional combustion engines because of shorter operating times & lower oil temperatures leading to excess wear, sludge build up and performance loss.

TRAITEMENT D'HUILE LUCAS POUR VÉHICULES HYBRIDES AVEC HYBRIDSHIELD™

L'additif d'appoint Lucas Oil avec technologie HybridShield™ est spécialement conçu pour les véhicules hybrides. Il permet d'accroître la longévité de leur groupe motopropulseur et d'allonger la durée de vie des véhicules hybrides. Les moteurs à combustion hybrides sont soumis à des contraintes plus importantes que les moteurs à combustion conventionnels en raison de temps de fonctionnement plus courts et de températures d'huile plus basses, ce qui entraîne une usure excessive, l'accumulation de cambouis et une perte de performance.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20997	12X1	12 OZ / 355 mL	15 lbs / 6.8 kg	160 Cases

FUEL TREATMENTS

SOLUTIONS DE TRAITEMENT POUR CARBURANT

Our pour-in solutions optimize a vehicle's performance and fuel efficiency. With a powerful blend of additives, Lucas fuel treatments clean and lubricate a fuel system, improving fuel economy and reducing emissions.

Nos solutions à verser optimisent les performances et le rendement énergétique des véhicules. Grâce à un puissant mélange d'additifs, les traitements pour carburant Lucas nettoient et lubrifient le système d'alimentation en carburant, améliorant ainsi le rendement énergétique et réduisant les émissions.



IMPROVE FUEL ECONOMY • REDUCE EMISSIONS • CLEAN AND LUBRICATE FUEL SYSTEM
RÉDUISEZ LA CONSOMMATION EN CARBURANT • RÉDUISEZ LES ÉMISSIONS
NETTOYEZ ET LUBRIFIEZ LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

UPPER CYLINDER LUBRICANT FUEL TREATMENT

Lucas Oil Upper Cylinder Lubricant and Injector Cleaner is a powerful blend of oils and additives that contain no SOLVENTS. Designed to increase power and fuel mileage and also lower exhaust emissions through a more complete combustion.

LUBRIFIANT POUR HAUTS DE CYLINDRE

Le lubrifiant pour cylindres supérieurs et nettoyant pour injecteurs de Lucas Oil est un puissant mélange d'huiles et d'additifs qui ne contient pas de SOLVANTS. Conçu pour augmenter la puissance, optimiser la consommation de carburant et réduire les émissions de gaz d'échappement grâce à une combustion plus complète.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20020	24X1	5.25 OZ / 155 mL	10 lbs / 4.5 kg	224 Cases
20003	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases
20013	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases

DEEP CLEAN™ FUEL SYSTEM CLEANER

Lucas Deep Clean™ is blended with an exclusive Lucas additive package and specific carrier fluid that contains no diesel fuel, kerosene or anything else that can be harmful or useless to an engine.

DEEP CLEAN™ NETTOYANT DE SYSTÈME D'ALIMENTATION

Le nettoyant Deep Clean™ de Lucas est mélangé avec un ensemble exclusif d'additifs Lucas et un fluide porteur spécifique qui ne contient ni carburant diesel, ni kérosène, ni quoi que ce soit d'autre qui puisse être nocif ou inutile pour un moteur.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20512	12X1	16 OZ / 473 mL	13 lbs / 5.9 kg	132 Cases

HIGH MILEAGE FUEL TREATMENT

Lucas High Mileage Fuel Treatment is created specifically to restore lost power and performance in high-mileage vehicles. It cleans and lubricates fuel system components, removes valve deposits, lessens oil contamination and stops knocking and hesitation.

LE TRAITEMENT DU CARBURANT POUR KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ ESSENCE UNIQUEMENT

Le traitement pour carburant à kilométrage élevé de Lucas est créé expressément pour restaurer la puissance et les performances perdues des véhicules à kilométrage élevé. Il nettoie et lubrifie les composants du système d'alimentation, élimine les dépôts sur les soupapes, réduit la contamination de l'huile et arrête le cliquetis et l'hésitation.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20977	24X1	5.25 OZ / 155 mL	10 lbs / 4.5 kg	224 Cases

DIESEL DEEP CLEAN™

Lucas Diesel Deep Clean™ is a new Lucas technology developed to reduce the cost and hassle of particulate filter maintenance. It is an excellent preventative maintenance product. It causes the fuel to burn much cleaner, thus eliminating a lot of particulate matter that would otherwise go into the exhaust system causing "regens."

DEEP CLEAN™ POUR DIESEL

Le nettoyant Diesel Deep Clean™ de Lucas est une nouvelle technologie de Lucas développée pour réduire les coûts et les tracas liés à l'entretien des filtres à particules. C'est un excellent produit d'entretien préventif. Le carburant brûle beaucoup plus proprement, ce qui permet d'éliminer une grande partie des particules qui, autrement, se retrouveraient dans le système d'échappement et provoqueraient des « régénérations ».



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20873	6X1	2 Qts / 1,893 L	24 lbs / 11 kg	80 Cases

OCTANE BOOSTER

Lucas Octane Booster is a GENUINE Performance Enhancer! Tested and proven to deliver three times more boost than most other brands. It's safe for turbos, oxygen sensors and catalytic converters. Stops knocks and raises MPG in high compression engines. Safe for any gasoline engine. Not recommended in 2-stroke engines.

REHAUSSEUR D'OCTANE

Le rehausseur d'octane Lucas est un VÉRITABLE optimiseur de performance! Sa capacité à produire trois fois plus d'augmentation que la plupart des autres marques a été vérifiée et confirmée. Il est sans danger pour les turbocompresseurs, les sondes à oxygène et les convertisseurs catalytiques. Il met fin au cliquetis et il améliore le kilométrage au litre pour les moteurs surcomprimés. Sans danger pour tout moteur à essence. Non recommandés pour les moteurs à 2 temps.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20026	12X1	15 OZ / 444 mL	12.5 lbs / 5.7 kg	132 Cases

LUCAS HYBRID FUEL TREATMENT WITH HYBRIDSHIELD™

Lucas Fuel Amplifier with HybridShield™ Technology is a fuel additive engineered specifically for hybrids to increase the longevity of a hybrid's unique powertrain and extend the life of hybrid vehicles. Shorter engine operating times and longer times between fill ups lead to accumulation of acid, unburnt fuel and water resulting in rust, corrosion, and engine operation inefficiency.

TRAITEMENT DE CARBURANT LUCAS POUR VÉHICULES HYBRIDES AVEC HYBRIDSHIELD™

L'additif pour carburant Lucas, doté de la technologie HybridShield™, est spécialement conçu pour les véhicules hybrides. Il contribue à prolonger la durée de vie de leur groupe motopropulseur et du véhicule lui-même. Des temps de fonctionnement moteur plus courts et des intervalles plus longs entre les pleins entraînent une accumulation d'acide, de carburant imbrûlé et d'eau, ce qui provoque de la rouille, de la corrosion et une baisse du rendement du moteur.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20996	24X1	5.25 OZ / 155 mL	10 lbs / 4.5 kg	224 Cases

CETANE POWER BOOSTER

Lucas Cetane Power Booster is a diesel fuel supplement that contains effective lubricants for theengine's high-pressure fuel injection pump. Expect cleaner exhaust, longer filter life, easier start ups and smoother idle, as well as, more power, more MPG and longer engine life. It adds much needed cleaners and lubricants to the diesel fuel and reduces wear by more than 27% in unadditized diesel fuel. It lubricates rings and cylinders for longer engine life and it maintains peak performance by reducing injector coking and internal injector deposits.



LE PRODUIT CETANE POWER BOOSTER

Le booster de cétane Lucas est un supplément pour le carburant diesel, qui contient des lubrifiants efficaces pour la pompe à haute pression du système d'injection de carburant. Vous pouvez compter avoir des gaz d'échappement plus propres, une durée de vie accrue pour le filtre, des démarrages plus faciles et de meilleurs ralentis, ainsi qu'une puissance accrue, de meilleures économies de carburant au kilomètre et une durée de vie accrue pour le moteur. Il ajoute des agents de nettoyage et de lubrification essentiels au carburant diesel et il réduit l'usure par plus de 27% dans un carburant diesel sans additifs. Il lubrifie les segments et les cylindres pour prolonger la durée de vie du moteur et il en maintient le rendement maximal en réduisant le calaminage et les dépôts internes dans les injecteurs.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21032	6X1	2 Qts / 1,893 L	24 lbs / 11 kg	80 Cases

SAFEGUARD™ ETHANOL FUEL CONDITIONER WITH STABILIZERS

Lucas Safeguard™ Ethanol Fuel Conditioner was specially developed to prevent corrosion an degradation in ethanol based fuels caused by fuel separation. It protects your motor oil from the harmful side effects of alcohol combustion. It can be used in E-10, E-15, E-85, pure alcohol or any alcohol gasoline combination, even pure gasoline. For use in 2 and 4 stroke engines.



ADDITIF TRAITANT POUR CARBURANTS À L'ETHANOL AVEC STABILISANTS SAFEGUARD™

L'additif traitant Safeguard™ pour carburants à l'éthanol Lucas a été spécialement conçu pour empêcher la corrosion et la dégradation provoquées par la séparation du carburant dans les carburants à base d'éthanol. Il protège aussi votre huile de moteur contre les effets secondaires nocifs de la combustion d'alcool. Il peut être utilisé dans les carburants E-10, E-15, E-85, dans l'alcool pur, dans n'importe quelle combinaison d'alcool et d'essence et même dans l'essence pure. À utiliser dans les moteurs à 2 temps et à 4 temps.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20576	12X1	16 OZ / 473 mL	13 lbs / 5.9 kg	132 Cases

FUEL STABILIZER

Lucas Fuel Stabilizer is the best solution to prevent gasoline breakdown during storage. It cleans, lubricates and maintains fuel pumps, carbu retors, fuel injectors and compression rings. Safe to use in all grades of gasoline and in all 2 and 4-stroke engines. Easy to use! Application rate, 30 mL treats 1.893 L.



STABILISATEUR DE CARBURANT

Le stabilisateur de carburant Lucas est la meilleure solution pour empêcher la décomposition de l'essence pendant l'entreposage. Il nettoie, lubrifie et préserve les pompes à essence, les carburateurs, les injecteurs et les segments de compression. Son utilisation ne pose aucun danger pour tous les types d'essence, quel qu'en soit le taux d'octane, et pour tous les moteurs à deux temps ou à quatre temps. Facile à utiliser! Taux d'utilisation: 30 mL traite 1.893 L.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20314	12X1	8 OZ / 237 mL	7 lbs / 3.2 kg	256 Cases
20302	12X1	16 OZ / 473mL	13 lbs / 5.9 kg	132 Cases

ANTI-GEL COLD WEATHER DIESEL TREATMENT

Lucas Anti-Gel Cold Weather Diesel Treatment is specially designed to prevent cold filter plugging, fuel thickening and gelling in ULSD, diesel and bio-diesel fuels. Manufactured with the highest quality components to provide maximum performance. It contains real water dispersants to effectively remove moisture from the entire fuel system. Contains no alcohol, will not void OEM warranties and has no harmful effects on diesel particulate filters. 946 mL treats 568 L of fuel, one 1.893 L bottle treats 1000 L of fuel, and lowers the cold filter plugging point to -23°C. For temperatures below -23°C add a second bottle with protection down to -40°F.



ANTI-GEL TRAITEMENT POUR DIESEL PAR TEMPS

L'additif antigel pour le traitement du diesel par temps froid Lucas a été spécialement conçu pour empêcher le bouchage du filtre au froid et l'épaississement et la gélification dans les carburants biodiesel, diesel et diesel à très faible teneur en soufre (ULSD). Ce produit est fabriqué avec des composants de la plus grande qualité pour offrir un rendement maximal. Il contient de véritables agents hydrofuges pour éliminer efficacement l'humidité du système de carburant entier. Il ne contient aucun alcool, il n'annulera pas les garanties des fabricants d'équipement d'origine et il n'a aucun effet nocif sur les filtres à particules des carburants diesel. 946 mL traite 568 L de carburant et réduit le point de bouchage du filtre au froid à une température de -23°C. Une bouteille de 1.893 L traite 1000 L de carburant et réduit le point de bouchage du filtre au froid à une température de -23°C. Pour les températures inférieures à -23°C, ajoutez une seconde bouteille pour une protection allant jusqu'à –40°C.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20866	6X1	2 Qts / 1,893 L	24 lbs / 11 kg	80 Cases

LUCAS EMISSIONS CLEAR™

Lucas Emissions Clear™ Fuel and Exhaust System Cleaner is designed to enhance engine performance and keep your emissions system operating at its peak for the life of the vehicle. Engineered to be easily integrated into routine vehicle maintenance or before a vehicle inspection, expect to avoid costly emission system repairs and increased efficiency. Lucas Emissions Clear™ is a one tank treatment and provides a thorough clean out, compatible with any gasoline engine which highlights its versatility and reliability.

LUCAS EMISSIONS CLEAR™

Le nettoyant pour système de carburant et d'échappement Lucas Emissions Clear™ est conçu pour optimiser les performances du moteur et garantir le fonctionnement optimal de votre système d'échappement pendant toute la durée de vie du véhicule. Facile à intégrer à l'entretien courant ou avant un contrôle technique, il permet d'éviter des réparations coûteuses du système d'échappement et d'améliorer son efficacité. Lucas Emissions Clear™ s'utilise en un seul plein et assure un nettoyage complet. Compatible avec tous les moteurs à essence, il se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20715	12X1	16 OZ / 473 mL	13 lbs / 5.9 kg	132 Cases



MORE MILES. MORE SMILES.
PLUS DE KILOMÈTRES. PLUS DE SOURIRES.



CLEANS & LUBRICATES
Increases the life of pumps and injectors

NETTOIE ET LUBRIFIE
Augmente la durée de vie des pompes et des injecteurs

TUNE-UP IN A BOTTLE
High detergent action allows for maximum efficiency

UNE MISE AU POINT DANS UNE BOUTEILLE
L'action détergente élevée permet une efficacité maximale

INCREASED POWER AND MPGs
Burn fuel and excess exhaust emissions more thoroughly

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE ET DU KILOMÉTRAGE
Brûlez plus complètement le carburant et les émissions de gaz d'échappement

TREATMENT RATE / RATIO DE TRAITEMENT

155 mL Bottle - treats up to **95 litres of fuel**
155 mL Bouteille - traite jusqu'à **95 litres de carburant**

1 Litre Bottle - treats up to **600 litres of fuel**
1 Litre Bouteille - traite jusqu'à **600 litres de carburant**

3.79 Litre Bottle - treats up to **2274 litres of fuel**
3.79 Litre Bouteille - traite jusqu'à **2274 litres de carburant**

Exceeding the recommended dosage is not harmful to your vehicle.
Le dépassement du dosage recommandé n'est pas dangereux pour votre véhicule.

AS EASY AS ... / IL SUFFIT DE...

1 **POUR DIRECTLY INTO FUEL TANK.**
VERSER DIRECTEMENT DANS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT

2 **DRIVE!**
ET DE PRENDRE LA ROUTE!



LucasOil.ca

PROBLEM SOLVERS & UTILITY

PRODUITS UTILITAIRES ET DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES



These problem-solving products are made to tackle your toughest automotive or equipment issues. Whether you're dealing with a leak, squawky transmission, fuel system complications, power steering problems, sticky shifting, reduced fuel efficiency, flat tire or more, Lucas products are trusted by millions of drivers to get back on the road with confidence. If your vehicle has a problem, try Lucas first.

Ces produits conçus pour résoudre les problèmes sont fabriqués pour répondre aux problèmes les plus difficiles liés à votre véhicule ou à votre équipement. Que vous soyez confronté à une fuite, à une transmission bruyante, à des complications liées au système d'alimentation en carburant, à des problèmes de direction assistée, à un changement de vitesse difficile, à une consommation de carburant réduite, à un pneu crevé ou à d'autres problèmes, les produits Lucas ont la confiance de millions de conducteurs qui souhaitent reprendre la route en toute confiance. Si votre véhicule a un problème, essayez d'abord Lucas.

PROBLEM-SOLVING • TACKLE THE TOUGHEST ISSUES • TRUSTED BY MILLIONS
TROUVEZ RÉPONSE À VOS PROBLÈMES • RELEVEZ LES DÉFIS LES PLUS DIFFICILES
OPTEZ POUR DES PRODUITS AYANT LA CONFIANCE DE MILLIONS DE PERSONNES

SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3 & DOT 4

Lucas DOT 3 and DOT 4 Brake Fluids are compatible with all brake system rubber components and other brake fluids. They prevent seal hardening or softening. They also protect against rust and corrosion and provide excellent lubricity. These brake fluids are recommended for use in both disc and drum brake system and clutch system where this type of product is called out for.

LIQUIDE DE FREIN SYNTHÉTIQUE DOT 3 & DOT 4

Les liquides de frein DOT 3 et DOT 4 Lucas sont compatibles à tous les éléments en caoutchouc des systèmes de freinage et aux autres liquides de frein. Elles empêchent le durcissement ou le ramollissement des joints. Elles protègent contre la rouille et la corrosion et offre un excellent pouvoir lubrifiant. Ces liquides de frein sont recommandés pour les systèmes de freins à disque et de freins à tambour et les systèmes d'embrayage pour lesquels ce type de produit est exigé.



DOT 3

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20825	12X1	12 OZ / 355 mL	15 lbs / 6.8 kg	160 Cases
20826	12X1	1 Qt / 946 mL	27 lbs / 12.2 kg	66 Cases

DOT 4

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20827	12X1	12 OZ / 355 mL	15 lbs / 6.8 kg	160 Cases
20788	12X1	1 Qt / 946 mL	27 lbs / 12.2 kg	66 Cases

POWER STEERING STOP LEAK

Lucas Power Steering Stop Leak is also effective at removing hard spots and tightness in worn rack and pinions and the noisy whine in some Ford pumps. To correct these problems empty the reservoir and refill it with Lucas Power Steering Stop Leak (usually 355 mL). Compatible with all power steering fluids. Contains no harmful solvents.

ANTIFUITE POUR SERVO-DIRECTION

Le produit anti-fuite pour direction assistée Lucas élimine également les points durs et les frottements des crémaillères usées, ainsi que les gémissements de certaines pompes Ford. Pour corriger ces problèmes, videz le réservoir et remplissez-le d'Antifuite pour servo-direction Lucas (généralement 355 ml). Compatible avec tous les liquides de servo-direction. Ne contient aucun solvant dangereux.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20008	12X1	12 OZ / 355 mL	10 lbs / 4.5 kg	160 Cases

POWER STEERING FLUID

Lucas Power Steering Fluid is a general purpose product. It is formulated with special base oils and additives that add lubricity to help stop wear and improve performance. It contains mild seal swell agents that condition o-rings and seals to help prevent small leaks. Maintains smooth power steering operation and helps stop pump squealing. It contains supplemental oxidation inhibitors and foam inhibitors to help extend fluid life.

LE LIQUIDE DE SERVODIRECTION

Le liquide de servo-direction Lucas est un produit à usage général. Il est formulé avec les huiles de base spéciales et les additifs qui augmentent la lubricité pour contribuer à arrêter l'usure et à améliorer la performance. Il contient de légers agents de gonflement pour joints qui traitent les joints toriques et autres pour contribuer à empêcher les petites fuites. Préserve un fonctionnement en douceur de la servo-direction et contribue à arrêter le grincement des pompes. Il contient des inhibiteurs d'oxydation supplémentaires et des agents antimousse pour contribuer à prolonger la durée de vie du liquide.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20823	12X1	12 OZ / 355 mL	9 lbs / 6.8 kg	132 Cases
20824-6	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases



TRANSMISSION FIX

Lucas Transmission Fix stops slipping in worn transmissions. It also cleans and lubricates sticking valves for proper shifting. This product will extend fluid life up to three times longer. It completely stops most seal leaks and controls heat and foaming. It's the perfect preventative maintenance product to stop initial wear in newer transmissions. A must for motor homes, towing vehicles, and all other hard working transmissions. Compatible with all transmissions and transmission fluids with the exception of CVT transmissions and transmission fluids. Will not void new car warranties. Contains no harmful solvents. Use also in light duty manual transmissions. (Results are usually immediate.)

RÉPARATEUR POUR BOÎTES DE VITESSES

Le réparateur pour boîtes de vitesses Lucas arrête le glissement dans les transmissions usées. Il nettoie et lubrifie les soupapes collées pour permettre un bon changement de vitesse. Ce produit prolonge jusqu'à trois fois la durée de vie du liquide. Il met complètement fin à la plupart des fuites de joints et il limite la température et le moussage. Il est parfait comme produit d'entretien préventif pour éliminer l'usure initiale dans les boîtes de vitesses neuves. Indispensable pour les autocaravanes, les véhicules de remorquage et toutes les autres transmissions à service intensif. Compatible à toutes les boîtes de vitesses et à tous les liquides de boîtes de vitesses, à l'exception des transmissions et des liquides de transmission à variation continue. Il n'annulera pas les garanties des véhicules neufs. Il ne contient aucun solvant dangereux. À utiliser aussi dans les boîtes de vitesses manuelles à service léger. (Les résultats sont généralement immédiats.)



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20009	12X1	24 OZ / 710 mL	19 lbs / 8.6 kg	70 Cases

TB ZINC PLUS ENGINE BREAK-IN OIL ADDITIVE

Lucas TB Zinc Plus Engine Break-In Oil Additive is especially formulated with ZDDP to protect camshaft lifters and valve train during break-in period of motor. Extreme pressure additives enhance protection in any engine. Excellent for flat tappet camshafts during break-in or as an additive to any motor oil to prevent premature wear. Use with every oil change to increase the zinc content of your motor oil.

ADDITIF À HUILE POUR LE RODAGE DES MOTEURS TB-ZINC-PLUS

L'additif d'huile de rodage du moteur TB zinc plus Lucas est spécialement formulé à base de dialkyldithiophosphate de zinc (ZDDP) pour protéger les poussoirs d'arbre à cames et les soupapes pendant la période de rodage du moteur. Des additifs pour pression extrême renforcent la protection de n'importe quel moteur. Excellent pour les arbres à cames à poussoirs plats pendant le rodage ou comme additif à n'importe quelle huile de moteur pour empêcher l'usure prématurée. À utiliser à chaque vidange d'huile pour augmenter la teneur en zinc de votre huile de moteur.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20063	12X1	16 OZ / 473 mL	13 lbs / 5.9 kg	132 Cases

PROBLEM SOLVERS & UTILITY | RÉSOLUTION DE PROBLÈME ET FONCTIONS UTILES

HUB OIL

Hub oil is over-worked and often neglected. It's also hard to change and prone to leak. Lucas Hub Oil is a heavy duty blend of special oils and additives designed to compensate for these problems. It totally stops most hub seal leaks and allows hubs to operate on a marginal amount of oil in case of poor maintenance or a totally blown seal.

HUILE DE MOYEUX

L'huile de moyeux est rarement ménagée et souvent négligée. Elle est aussi difficile à vidanger et a tendance à fuir. L'huile de moyeux Lucas est un mélange robuste d'huiles et d'additifs spéciaux conçus pour compenser ces problèmes. Il élimine entièrement la plupart des fuites d'huile de moyeux et elle permet aux moyeux de fonctionner avec une quantité marginale d'huile en cas de mauvais entretien ou de joint complètement cassé.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20088	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases

CHAIN LUBE AEROSOL

Lucas Chain Lubricant has excellent high temperature stability and clinging qualities. It contains organic Moly plus a complex blend of special additives and select base oils. It is a long lasting, all weather, alltemperature lubricant and protectant for chains, sprockets, cables and open gears. Lucas Chain Lube Aerosol is formulated with unique Lucas additive chemistry that penetrates deeply into the pins and bushings of the chains and provides excellent rust and corrosion protection as well as outstanding water resistance. It does not sling off and resists rust. It's been tested by professional motorcycle riders and can be used on all chain types. It sprays in any direction, even upside down, and has a unique foam property.

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES

Le lubrifiant à chaînes Lucas possède d'excellentes propriétés de stabilité et d'adhésion à haute température. Il contient un molybdène organique et un mélange complexe d'additifs spéciaux et d'une sélection d'huiles de base. C'est un produit de graissage et de protection durable, tout temps et toute température pour les chaînes, les pignons, les câbles et les engrenages ouverts. Le lubrifiant pour chaînes en aérosol de Lucas est formulé avec des additifs exclusifs de Lucas qui pénètrent en profondeur dans les chevilles et les bagues des chaînes et il offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion et une résistance remarquable à l'eau. Il adhère sans être projeté par les mouvements et il résiste à la rouille. Il a été mis à l'épreuve par des professionnels de la moto et il peut être utilisé sur tous les types de chaînes. Il peut être pulvérisé dans toutes les directions, même à l'envers et il possède une propriété de mousse exclusive.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20393	12X1	11 OZ / 311 g	11 lbs / 5 kg	108 Cases

MULTI-PURPOSE PARTS CLEANER & DEGREASER

Lucas Multi-Purpose Parts Cleaner & Degreaser is made with advanced Polyetheramine (PEA) detergents to help clean and degrease carburetors, chokes, brake calipers, rotors, air intakes, throttle bodies, and unpainted metal parts. Lucas Oil's Parts Cleaner & Degreaser is available in an aerosol can for ease of application, contains no CFCs or solvents, and is 50 state VOC compliant.

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE PIÈCES À USAGES MULTIPLES

Le nettoyant et dégraissant de pièces à usages multiples de Lucas est fabriqué avec des détergents avancés à base de polyétheramine (PEA) pour aider à nettoyer et à dégraisser les carburateurs, les volets de départ, les étriers de frein, les rotors, les prises d'air, les corps de papillon et les pièces métalliques non peintes. Le nettoyant et dégraissant de pièces de Lucas Oil est disponible en cannette aérosol pour faciliter l'application, il ne contient pas de CFC ni de solvants et est conforme aux normes en matière de COV de 50 États.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21115	12X1	16 OZ / 454 g	12.5 lbs / 5.7 kg	90 Cases

GEAR OIL & TRANSMISSION

HUILE POUR ENGRENAGES ET PRODUITS POUR TRANSMISSION

Lucas gear oil offers exceptional protection against wear, heat, and corrosion, ensuring prolonged gear life, formulated with the highest quality additives and available in several different weights. Trusted in industrial, heavy duty, and high-performance markets for superior shifting and durability.

L'huile pour engrenages Lucas offre une protection exceptionnelle contre l'usure, la chaleur et la corrosion, garantissant une durée de vie prolongée des engrenages. Elle est formulée avec des additifs de la plus haute qualité et disponible en plusieurs viscosités différentes. Reconnue sur les marchés des applications industrielles, à usage intensif et à haute performance pour ses performances de changement de vitesse et sa durabilité supérieures.

Transmission products, are specially formulated blends that eliminate chatter, prevent slipping, leaks, wear, rough shifting and greatly extend transmission life in a diverse range of applications. Lucas transmission products are ideal for worn transmissions, agricultural equipment, passenger cars, lawn mowers, heavy duty trucks and other vehicles, providing a reliable solution for smoother and more reliable gear shifts.

Les produits pour transmission sont des mélanges spécialement formulés qui éliminent les vibrations, empêchent le patinage, les fuites, l'usure et les changements de vitesse brusques, et prolongent considérablement la durée de vie de la transmission dans une large gamme d'applications. Les produits pour transmission Lucas sont idéaux pour les transmissions usées, les équipements agricoles, les automobiles, les tondeuses à gazon, les camions lourds et autres véhicules. Ils constituent une solution fiable pour des changements de vitesse plus souples et plus fiables.

PROTECTION • SUPERIOR SHIFTING • PREVENTION
PROTECTION • CHANGEMENT DE VITESSE SUPÉRIEUR PRÉVENTION

SYNTHETIC MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Lucas Oil Multi-Vehicle ATF provides today's transmission with excellent oxidation stability, foam resistance, rust and corrosion inhibition properties, wear protection and heat resistance while providing smooth shifting and eliminating chatter.



LIQUIDE MULTI-VÉHICULE POUR BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES

Le liquide multi-véhicule pour boîtes de vitesses automatiques de Lucas offre aux transmissions d'aujourd'hui une excellente résistance à l'oxydation, une résistance à la mousse, des propriétés d'inhibition de la rouille et de la corrosion, une protection contre l'usure et une résistance à la chaleur, tout en assurant des changements de vitesse en douceur et en éliminant les claquements.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20418	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE LOW VISCOSITY AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Lucas Synthetic Multi-Vehicle Low-Viscosity ATF contains the highest quality synthetic base stocks combined with a state of the art additive system to provide superior performance in automatic transmissions. It can be used in most vehicles and is compatible with a wide range of seal materials to prevent transmission leaks. Outstanding anti-wear performance for protection of transmission parts, excellent cold temperature flow properties and superior oxidation and thermal stability. Its excellent sludge and varnish resistance promotes clean trouble-free performance. Meets or exceeds DEXRON® VI, MERCON® SP & LV AND TOYOTA® WS.



LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE À FAIBLE VISCOSITÉ MULTI-VÉHICULES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE

Le liquide de transmission automatique synthétique à faible viscosité multi-véhicules Lucas contient des huiles de base synthétiques de la plus haute qualité combinées à un système d'additifs de pointe pour offrir des performances supérieures dans les transmissions automatiques. Il peut être utilisé dans la plupart des véhicules et est compatible avec une large gamme de matériaux d'étanchéité pour empêcher les fuites de transmission. Excellentes performances anti-usure pour la protection des pièces de transmission, excellentes propriétés de fluidité à basse température et stabilité thermique et oxydative supérieure. Son excellente résistance aux boues et aux vernis favorise un fonctionnement propre et sans problème. Atteint ou dépasse les normes DEXRON® VI, MERCON® SP & LV ET TOYOTA® WS.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21255	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

HEAVY DUTY GEAR OILS

Gear oils have needed improving for years, especially in the high performance industry. The Lucas 80W-90 enjoys the technology Lucas developed in making the "Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer", the number one supplemental oil in the heavy duty industry. This gear oil formula is fortified with special anti-wear agents and lubricity agents to control wear and drag as well as special additives to control heat. These features are not found in ordinary gear oils. This gear oil is both excellent for race cars and any heavy-duty application where plain gear oils just aren't good enough.



HUILE D'ENGRENAGE À SERVICE INTENSIF

Les huiles pour engrenages ont eu besoin d'être améliorées pendant des années, en particulier dans l'industrie de la haute performance. L'huile 80 W-90 de Lucas tire parti de la technologie élaborée par Lucas lors de la fabrication du « stabilisateur d'huile puissant de Lucas », la principale huile complémentaire du secteur des véhicules lourds. Cette formule d'huile pour engrenages est enrichie d'agents anti-usure et d'agents lubrifiants spéciaux, pour contrôler l'usure et le frottement, ainsi que d'additifs spéciaux pour contrôler la chaleur. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les huiles pour engrenages ordinaires. Cette huile pour engrenages est excellente pour les voitures de course et toute application lourde pour laquelle les huiles pour engrenages simples ne suffisent pas.

SAE 80W-90

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZES
20043	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases	5 Gal / 18.9 L PAIL 20066
20046	4X1	1 Gal / 3.786 L	33 lbs / 15 kg	60 Cases	55 Gal / 208 L DRUM 20069

SAE 85W-140

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20042	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases

PURE SYNTHETIC GEAR OILS

Lucas Pure Synthetic Gear Oils are super-slick, long lasting lubricants designed especially for heavy duty or high performance applications where regular gear lubricants just aren't good enough. They contain a special additive package that increases lubricity and insures less gear noise and longer bearing life. Designed to stand up to high temperatures without losing its lubricity. Excellent for use in limited slip differentials.



HUILES D'ENGRENAGES SYNTHÉTIQUE LUBRIFIANT POUR TRANS & DIFF

Les huiles pour engrenages synthétiques pures de Lucas sont des lubrifiants très glissants et de longue durée conçus spécialement pour les applications lourdes ou de haute performance, lorsque les lubrifiants pour engrenages réguliers ne suffisent pas. Elles contiennent un ensemble d'additifs spéciaux qui augmente le pouvoir lubrifiant, réduisent le bruit des engrenages et prolongent la durée de vie des roulements. Conçues pour résister aux températures élevées sans perdre leur pouvoir lubrifiant. Excellentes pour les différentiels autobloquants.

SYNTHETIC SAE 75W-90

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZES
20047	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases	5 Gal / 18.9 L PAIL 20072
20048	4X1	1 Gal / 3.786 L	33 lbs / 15 kg	60 Cases	55 Gal / 208 L DRUM 20074

SYNTHETIC SAE 75W-140

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZE
20121	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11.3 kg	70 Cases	5 Gal / 18.9 L PAIL 20123
20122	4X1	1 Gal / 3.786 L	33 lbs / 15 kg	60 Cases	



SYNTHETIC MULTI-VEHICLE CVT FLUID

Lucas Synthetic Multi-Vehicle CVT Fluid is a premium, full synthetic transmission fluid specifically designed for use in passenger cars with steel belt-driven or chain continuously variable transmissions. It guards against wear and corrosion. It resists shear thinning better than typical CVT fluids. Provides superior cooling and excellent low-temperature fluidity for smoother operation in cold weather. Protects against sludge and varnish formation. Excellent oxidation resistance and thermal stability. It has a low coefficient of friction between steel and clutch material to eliminate shudder. It has been specifically engineered to have the unique frictional properties required for use in this type transmission.



LIQUIDE SYNTHÉTIQUE MULTI-VEHICULES POUR BOÎTES CVT

Le liquide synthétique multi-véhicules pour boîtes CVT Lucas est un liquide de boîte de vitesses entièrement synthétique haut de gamme spécialement conçu pour les particulières à transmissions à variation continue et à entraînement par courroie en acier ou à chaîne. Le liquide CVT de Lucas protège contre l'usure et la corrosion. Il résiste mieux à la fluidification que d'autres liquides CVT typiques. Il offre un refroidissement supérieur et une excellente fluidité à faible température pour un fonctionnement plus en douceur par temps froid. Il protège contre la formation de boues et de vernis. Excellente résistance à l'oxydation et excellente stabilité thermique. Il possède un faible coefficient de frottement entre l'acier et le matériau d'embrayage afin d'éliminer le cognement. Il a été spécialement mis au point pour avoir les propriétés de frottement uniques nécessaires pour ce type de transmission.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20111	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5,9 kg	168 Cases
20112	4X1	1 Gal / 3,786 L	45 lbs / 20,4 kg	65 Cases

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID CONDITIONER

Lucas Automatic Transmission Fluid Conditioner is designed to provide ATF's with enhanced performance. A unique Lucas additive chemistry prolongs fluid life, reduces wear, conditions seals, reduces noise and shudder and maintains cold temperature properties even under the most adverse conditions. Designed as a preventative measure in both new and older foreign and domestic transmissions and is compatible with both synthetic and conventional ATF's. Not recommended for use in CVT and Ford Type F transmissions.



AGENT DE TRAITEMENT POUR LIQUIDES DE BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES

L'agent de traitement pour liquides de boîtes de vitesses automatiques Lucas est conçu pour augmenter le rendement des liquides pour boîtes de vitesses automatiques. Nos additifs Lucas exclusifs prolongent la durée de service des liquides, réduisent l'usure, traitent les joints, réduisent le bruit et les vibrations et met fin à la plupart des fuites de joints et conservent les propriétés à basses températures même dans les conditions les plus difficiles. Il est conçu comme mesure de prévention dans les boîtes de vitesses neuves et plus âgées d'origine domestique ou importé et il est compatible avec les liquides pour boîtes de vitesses synthétiques et ordinaires. Nous n'en recommandons pas l'utilisation dans les transmissions à variation continue et les boîtes de vitesses Ford de type F.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20441	12X1	20 OZ / 591 mL	16 lbs / 7.3 kg	108 Cases

SYNTHETIC 50 WT TRANSMISSION OIL

Lucas Synthetic 50 WT Transmission Oil is designed especially for heavy duty truck transmissions Lucas Synthetic 50 WT Transmission Oil is designed especially for heavy duty truck transmissions but can be used in many other applications. Common gear oils are mostly base stocks with little more than an addition of sulfur and phosphorus as a total anti-wear package. We at Lucas Oil Products consider this inadequate. Most heavy duty truck transmission manufacturers now consider sulfur and phosphorus to be potentially corrosive to copper and brass and consequently recommend against common gear oils for this reason. The other 50 WT we have tested, synthetic or otherwise, are pure base stock, we consider this also inadequate. Lucas Synthetic 50 WT contains an exclusive additive concentrate derived from synthetic oil that ensures lower operating temperatures and better lubrication, especially to upper bearings and gears. This is a long lasting fluid that is far superior to conventional synthetic fluids and contains nothing that could be harmful.



LUBRIFIANT POUR BOÎTE DE VITESSES SYNTHÉTIQUE 50 WT

L'huile synthétique pour transmission 50 WT de Lucas est conçue spécialement pour les transmissions de camions lourds, mais elle peut être utilisée dans plusieurs autres applications. Les huiles pour engrenages courantes sont essentiellement des huiles de base auxquelles on a ajouté un peu plus que du soufre et du phosphore pour les rendre entièrement inusables. Chez Lucas Oil Products, nous considérons que cela est inadéquat. La plupart des fabricants de transmissions pour poids lourds considèrent désormais que le soufre et le phosphore sont potentiellement corrosifs pour le cuivre et le laiton. Ils recommandent donc de ne pas utiliser d'huiles pour engrenages courantes pour cette raison. Les autres huiles 50 WT que nous avons testées, qu'elles soient synthétiques ou autres, sont des huiles de base pures; nous les considérons également comme inadéquates. L'huile synthétique 50 WT de Lucas contient un additif concentré exclusif dérivé de l'huile synthétique qui garantit des températures de fonctionnement plus faibles et une meilleure lubrification, particulièrement pour les roulements et les engrenages supérieurs. Il s'agit d'un fluide de longue durée qui est de loin supérieur aux fluides synthétiques et qui ne contient rien qui pourrait être dangereux.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
Syn 50 WT Transmission Oil 20147	ONE SIZE / FORMAT UNIQUE			5 GAL / 18.9 L PAIL 20147



GREASE
GRAISSE



Our high-quality grease provides exceptional protection and long-lasting performance, ensuring smooth operation and reduced friction. Featuring formulas fortified with superior water resistance, anti-wear agents, rust and oxidation inhibitors, Lucas Oil Grease keeps your machinery running smoothly, preventing wear and extending equipment life.

Notre graisse de haute qualité offre une protection exceptionnelle et une performance longue durée, garantissant un fonctionnement en douceur et une friction réduite. Grâce à ses formules enrichies en agents anti-usure, inhibiteurs de rouille et d'oxydation et à sa résistance supérieure à l'eau, la graisse Lucas Oil assure le bon fonctionnement de votre machinerie, empêche l'usure et prolonge la durée de vie de vos équipements.



EXCEPTIONAL PROTECTION • SUPERIOR WATER RESISTANCE
PROTECTION • CHANGEMENT DE VITESSE SUPÉRIEUR • PRÉVENTION

RED “N” TACKY GREASE

Lucas Red "N" Tacky Grease is a smooth, tacky, red over-based calcium sulfonate grease fortified with rust and oxidation inhibitors. It has good water resistance and washout properties. It has excellent mechanical stability and storage life. It is able to withstand heavy loads for extended periods of time. It can be used in many agricultural, automotive and industrial applications. Lucas Red "N" Tacky Grease is fortified with a high degree of extreme pressure additives that give it a TRUE Timken load much higher than other greases of this type. Its especially good for sliding surfaces and open gears.



GRAISSE RED "N" TACKY

La graisse Red "N" Tacky est une graisse lisse, collante et rouge au sulfonate de calcium surbasé, renforcée par des inhibiteurs de rouille et d’oxydation. Elle offre une bonne résistance à l’eau et de bonnes propriétés de lavage. Elle présente une stabilité mécanique et une durée de vie qui sont excellentes. Elle est capable de supporter des charges lourdes pendant de longues périodes. Elle peut être utilisée dans de nombreuses applications agricoles, automobiles et industrielles. La graisse Lucas Red "N" Tacky est enrichie d’un degré élevé d’additifs extrême-pression qui lui confèrent une véritable capacité de charge Timken bien supérieure à celle des autres graisses de ce type. Elle est particulièrement adaptée aux surfaces glissantes et aux engrenages ouverts.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZES
20005-30	30X1	14.5 OZ / 411 g	32 lbs / 14.5 kg	60 Cases	35 LB PAIL 20027 120 LB KEG 20028
20574	12x1	16 OZ / 454 g	14 lbs / 6.4 kg	100 Cases	

WHITE LITHIUM GREASE

Lucas White Lithium Grease is formulated with the highest quality base oils and additives to provide mild anti-wear properties. Packaged in 8 ounce squeeze tubes for ease of application. Recommended for use in plain and anti-friction bearings operating under moderate load conditions, as well as for use in automotive chassis, trucks, tractors and contractor equipment. Not recommended for use in wheel bearings. A truly versatile grease with applications in industrial, automotive and household, including garage door openers, springs, hinges, etc.



GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

La graisse blanche au lithium Lucas est formulée avec les huiles de base et les additifs de la plus grande qualité afin d’offrir des propriétés anti-usure modérées. Ce produit est offert en tubes souples de huit onces pour en faciliter l’application. Son utilisation est recommandée dans les paliers ordinaires et à roulement fonctionnant dans des conditions de charge modérée. Son utilisation est recommandée sur les châssis d’automobiles, les camions, les tracteurs et le matériel d’entrepreneur. Elle n’est pas recommandée dans les roulements de roues. Notre produit est véritablement une graisse polyvalente avec des applications dans le secteur industriel, automobile et ménager, y compris les ouvre-portes de garage, les ressorts, les charnières, etc.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20533	12X1	8 OZ / 227 g	7,4 lbs / 3,6 kg	192 Cases

X-TRA HEAVY DUTY GREASE

Lucas X-Tra Heavy Duty Grease is the end result of years of research and a brand new technology. This is the only grease we’ve found that completely recovers after being extremely overheated. It’s virtually wash-out proof (goes off the chart for high speed bearings) and lasts up to four times longer than conventional grease. Fortified with an extreme pressure additive package, it exceeds OEM “Lube For Life” specifications.



GRAISSE À HAUT RENDEMENT X-TRA

La graisse à haut rendement X-TRA Lucas est le résultat final d’années de recherche et elle représente une toute nouvelle technologie. C’est la seule graisse que nous avons découverte capable de retrouver complètement ses propriétés après avoir été extrêmement surchauffée. Elle est pratiquement impossible à enlever à l’eau (elle dépasse toutes les prévisions pour les paliers à grande vitesse) et dure jusqu’à quatre fois plus longtemps que la graisse au lithium ordinaire. Renforcée par un ensemble d’additifs à haute pression, elle dépasse les spécifications des fabricants pour le « graissage à vie ».

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZE
20301-30	30X1	14.5 OZ / 411 g	32 lbs / 14.5 kg	60 Cases	35 LB / 15.8 kg PAIL 20305
20330	12x1	16 OZ / 454 g	14 lbs / 6.4 kg	100 Cases	

HEAVY DUTY MINING & CONSTRUCTION GREASE

Lucas Heavy Duty Mining and Construction Grease is a smooth, dark gray, lithium complex grease fortified with 5% molybdenum disulfide to provide excellent shock loading protection in the most adverse operating conditions. Our product protects wrist pins and booms from wear and extends equipment life which reduces down time and improves productivity. Lucas Heavy Duty grease contains state of the art polymer system to provide stay in place performance even under the harshest of operating conditions. Our product has excellent water resistance, rust and corrosion inhibition properties and outstanding extreme pressure properties.



GRAISSE DE SERVICE INTENSIF POUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES ET DE MACHINERIES LOURDES

La graisse à service intensif pour les exploitations minières et les machineries lourdes de Lucas est une graisse lisse, gris foncé, à base de complexe de lithium, enrichie de 5 % de bisulfure de molybdène, qui offre une excellente protection contre les chocs dans les conditions d’utilisation les plus défavorables. Notre produit protège les axes de piston et les flèches contre l’usure et prolonge la durée de vie de l’équipement, ce qui réduit les temps d’arrêt et améliore la productivité. La graisse à service intensif de Lucas contient une formulation de polymères de pointe qui lui permet de rester en place même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Notre produit présente une excellente résistance à l’eau, des propriétés d’inhibition de la rouille et de la corrosion et des propriétés exceptionnelles en matière d’extrême pression.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20881-30	30X1	14 OZ / 397 g	30 lbs / 13,6 kg	60 Cases

LUCAS OIL® GREASES

Compatibility I = Incompatible C = Compatible B = Borderline

Thickener Type	Aluminum	Barium	Calcium	Clay	Lithium	Polyurea	Silica Gel	Calcium Sulfonate
Aluminum		I	B	I	I	I	C	I
Barium	I		B	I	I	I	C	B
Calcium	B	B		C	C	I	B	B
Clay	I	I	C		I	I	C	I
Lithium	I	I	C	I		I	C	C
Polyurea	I	I	I	I	I		I	I
Silica Gel	C	C	B	C	C	I		B
Calcium Sulfonate (OBCS)	I	B	B	I	C	I	B	

Grease Thickener Types

Thickener	Strengths	Weaknesses
Aluminum	Good Heat and Water Resistance	Poor Pumpability
Barium	Good Heat and Water Resistance	Poor Pumpability, EH&S Concerns
Calcium	Good Heat and Water Resistance and Shear Stability	Poor Pumpability and Heat Resistance
Clay	Good Water Resistance (absorbs)	Can Separate and Harden Especially at High Temps, Fair Shear Stability
Lithium	Generally Good Properties, All Purpose	Few
Polyurea	High Temp and Water Resistance, Sound Deadening Long Life; Fill-for-life (Electrical Motor Bearings)	Higher Cost
Silica Gel	High Temp (No Dropping Point) Broadly Compatible	Generally Poor Water Resistance
Over-Based Calcium Sulfonate (OBCS)	Generally Good Properties, Inherently Good Corrosion and Wear Resistance (Aside From Additives)	Can Be Higher Cost

Lucas Oil Greases

Product Name	NLGI	Grease Type	Use	Drop Point	Load
Heavy Duty Mining & Construction Grease Graisse de service intensif pour les Exploitations minières et de machineries Lourdes	NLGI #2	Lithium Complex Grease (fortified with Molybdenum Disulfide)	Good for Heavy Duty Uses	500+ °F Drop Point	70+ lbs. Timken OK Load
Red "N" Tacky Grease - EP Grease Graisse Red "N" Tacky	NLGI #2	Calcium Sulfonate	Good for Multi-Use	540+ °F Drop Point	60 lbs. Timken OK Load
White Lithium Grease Graisse blanche au lithium	NLGI #2	Lithium Grease	Good for Multi-Use	360+ °F Drop Point	40+ lbs. Timken OK Load
X-Tra Heavy Duty Grease Graisse à haut rendement x-tra	NLGI #2	Polyurea Grease	Good for Heavy Duty Uses	560+ °F Drop Point	70 lbs. Timken OK Load
Marine Grease Graisse marine	NLGI #2	Calcium Sulfonate	Good for Multi-Use Marine Applications	540+ °F Drop Point	65 lbs. Timken OK Load

LUCAS OIL® GRAISSES

Compatibilité I = Incompatible C = Compatible L = Limite

Épaississant	Aluminium	Baryum	Calcium	Argile	Lithium	Polyurée	Gel de silice	Sulfonate de calcium (OBCS)
Aluminium		I	L	I	I	I	C	I
Baryum	I		L	I	I	I	C	L
Calcium	L	L		C	C	I	L	L
Argile	I	I	C		I	I	C	I
Lithium	I	I	C	I		I	C	C
Polyurée	I	I	I	I	I		I	I
Gel de silice	C	C	L	C	C	I		L
Sulfonate de calcium (OBCS)	I	L	L	I	C	I	L	

Épaississant	Points forts	Faiblesses
Aluminium	Bonne résistance à la chaleur et l'eau	Mauvaise pompabilité
Baryum	Bonne résistance à la chaleur et l'eau	Mauvaise pompabilité, préoccupations pour la santé et sécurité environnementale
Calcium	Bonne résistance à la chaleur, l'eau et la stabilité au cisaillement	Mauvaise pompabilité et résistance à la chaleur
Argile	Bonne résistance à l'eau (absorbant)	Peut se séparer et durcir surtout à haute température. stabilité aux cisaillement moyenne
Lithium	Bonne propriété en général, tout usage	Peu
Polyurée	Résistance aux hautes températures, à l'eau, insonorisant, longue durée; remplissage à vie (roulement de moteur électrique)	Coûts plus élevé
Gel de silice	Haute température (pas de point de goutte) largement compatible	Généralement, mauvaise résistance à l'eau
Sulfonate de calcium (OBCS)	Bonne propriétés en général, intrinsèquement bonne résistance à la corrosion et à l'usure (à part des additifs)	Coût légèrement plus élevé

Nom du produit	NLGI	Type de graisse	Utilisation	Point de goutte	Charge
Graisse minières et machineries lourde:	NLGI #2	Graisse au complexe de lithium (enrichie en disulfure de molybdène)	Bonne pour des utlisations robustes	Point de goutte 500+ °F	Charge Timken OK de plus de 70 livres
Graisse Red "N" Tacky - EP	NLGI #2	Sulfate de calcium	Bonne pour tout usage	Point de goutte 540+ °F	Charge Timken OK de plus de 60 livres
Graisse blanche au lithium	NLGI #2	Graisse au lithium	Bonne pour tout usage	Point de goutte 345+ °F	Charge Timken OK de plus de 40 livres
Graisse robuste X-Tra	NLGI #2	Graisse polyurée	Bonne pour des utlisations robustes	Point de goutte 560+ °F	Charge Timken OK de plus de 70 livres
Graisse marine	NLGI #2	Sulfate de calcium	Bonne pour application tout usage marine	Point de goutte 550+ °F	Charge Timken OK de plus de 65 livres

GREASES

PROPERTY / APPLICATION	X-TRA HEAVY DUTY	RED "N" TACKY	WHITE LITHIUM	MINING & CONSTRUCTION	MARINE
NLGI Grade	2	2	2	2	2
NLGI Certified	GC-LB	GC-LB	No	Yes	GC-LB
Thickener Type	Polyurea	Calcium Sulfonate	Li-12 Hydroxystearate	Lithium Complex	Calcium Sulfonate
Tacky/Adhesive	No	Yes	No	Yes	Yes
Color	Green	Red	White	Dark Gray/Black	Blue
Appearance	Buttery	Buttery	Buttery	Buttery	Buttery
Worked Pen. at 77°F, 1/10 mm	265-295	265-295	265-295	265-290	265-295
Dropping Point °F	>560	>540	360	>500	>540
Rust Protection	√	√	√	√	√
Salt Water Corrosion Protection	Fair	Good	Poor	Good	Excellent
Operating Temperature	-20 to 400°F	-20 to 350°F	-10 to 275°F	-4 to 400°F	-20 to 350°F
Low Temperature Torque @ -40°F	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Automotive Chassis Lubrication	√	√	√	√	√
Automotive Wheel Bearing Lubrication	√	√	No	No	√
Industrial Equipment	√	√	√	√	√
Electrical Contacts	√	No	No	No	No
Heavy Duty/Construction Equipment	√	√	No	√	√
Constant Velocity Joints (CVJ)	√	No	No	√	No
Boat Trailer Wheel Bearings	No	√	No	No	√
Boat Trailer Chassis Lubrication	√	√	No	No	√
Boat Outdrive	No	√	No	No	√
Automotive and Boat Steering Linkage	√	√	√	√	√
Centralized Delivery Systems	√	No	√	No	No
Extreme Pressure Properties	√	√	No	√	√
Timken OK Load, Lbs	70	60	<40	70+	65
Industrial Plain bearings	√	√	√	√	√
Anti-Friction Bearings above 5000 rpms	√	No	√	No	No
Household Use	√	√	√	No	√
Shock Load Protection	√	√	No	√	√
Multi-Purpose Grease	√	√	No	No	√
Water Resistance	Excellent	Excellent	Good	Good	Excellent
Environmentally Safe	Fair	Good	Fair	Fair	Excellent

LUCAS OIL®

LucasOil.ca

GRAISSES

PROPRIÉTÉ/ APPLICATION	X-TRA À HAUT RENDEMENT	RED "N" TACKY	BLANCHE AU LITHIUM	MACHINERIES LOURDES	MARINE
Grade NLGI	2	2	2	2	2
Certifie NLGI	GC-LB	GC-LB	Non	Yes	GC-LB
Type d'Epaississant	Polyurée	Calcium Sulfonate	Li-12 Hydroxystearate	Lithium Complex	Calcium Sulfonate
Collant/ Adhésif	Non	Yes	Non	Yes	Yes
Couleur	Vert	Rouge	Blanche	Gris fonce/Noire de	Bleue
Appearance	de Beurre	de Beurre	de Beurre	Beurre	de Beurre
Pénétration Travaillée à 77°F, 1/lOmm	265-295	265-295	265-295	265-290	265-295
Point de Goutte °F	>560	>540	360	>500	>540
Protection Contre la Rouille	√	√	√	√	√
Protection Contre la Rouille dons l'Eau Salee	Moyenne	Bonne	Poor	Bonne	Excellent
Température d'Opération	-20 to 400°F	-20 to 350°F	-10 to 275°F	-4 to 400°F	-20 to 350°F
Couple de Basse Température @ -40°F	Passer	Passer	Passer	Passer	Passer
Lubrification de Châssis	√	√	√	√	√
Lubrification de Roulement de Roue	√	√	Non	Non	√
Équipement Industriel	√	√	√	√	√
Contacts Électriques	√	Non	Non	Non	Non
Équipement Lourd/Construction	√	√	Non	√	√
Joints Homocinétiques	√	Non	Non	√	Non
Roulement de Roues pour Remorque de Bateau	Non	√	Non	Non	√
Lubrification de Chassis pour Remorque de Bateau	√	√	Non	Non	√
Pied de Bateau	Non	√	Non	Non	√
Tringlerie de Conduite Automobile et Bateau	√	√	√	√	√
Système de Lubrification Automatique	√	Non	√	Non	Non
Propriétés de Pression Extrême	√	√	Non	√	√
Charge Timken OK, Lbs	70	60	<40	70+	65
Palliers Lisses Industriels	√	√	√	√	√
Roulements Anti-Friction au-dessus de 5000 tr/min	√	Non	√	Non	Non
Travaux Menagers	√	√	√	Non	√
Protection Contre les Charges de Choc	√	√	Non	√	√
Tout Usage	√	√	Non	Non	√
Résistance À l'Eau	Excellente	Excellente	Bonne	Bonne	Excellente
Sans Danger pour l'Environnement	Moyenne	Bonne	Fair	Fair	Excellente

LUCAS OIL®

LucasOil.ca

HEAVY DUTY TRUCKING

CAMIONNAGE LOURD



We understand the challenges that heavy-duty truckers and freight operators face every day. That’s why we have developed a range of top-quality oil additives specifically designed to meet the demanding needs of the trucking industry. With Lucas products, you can enhance the fuel efficiency, performance and reliability of your heavy-duty fleets, ensuring they go the extra mile without the extra budget.

Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés chaque jour les camionneurs et les transporteurs de marchandises de poids lourds. C’est pourquoi nous avons développé une gamme d'additifs pour huiles de qualité supérieure spécialement conçus pour répondre aux besoins exigeants de l’industrie du camionnage. Avec les produits Lucas, vous pouvez améliorer le rendement énergétique, les performances et la fiabilité de vos camions de poids lourds, leur garantissant ainsi une plus grande durabilité sans budget supplémentaire.



PERFORMANCE • ENHANCED FUEL EFFICIENCY • RELIABILITY
PERFORMANCES • RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉ
FIABILITÉ

HEAVY DUTY CK-4 MOTOR OILS

Lucas Heavy Duty CK-4 Motor Oils are premium oils blended with high quality API Group II and Group III base oils and a cutting-edge additive package providing the robust performance required by modern diesel engines while assuring good fuel economy. Much improved oxidation resistance means this oil lasts longer and protects engines better than previous heavy duty motor oils.

HUILES DE MOTEUR CK-4 POUR SERVICE INTENSIF

Les huiles de moteur CK-4 pour service intensif Lucas sont des mélanges d'huiles de base API de groupe II et de groupe III de grande qualité et d'un ensemble d'additifs de pointe, offrant le rendement robuste exigé par les moteurs diesel modernes. Une résistance grandement améliorée à l'oxydation signifie que ces huiles durent plus longtemps et protègent mieux les moteurs que d'autres huiles de moteur pour service intensif.

SAE 15W-40 MAGNUM CK-4 DIESEL OIL

Lucas CK-4 is a premium Heavy Duty Motor Oil blended with high quality API Group II and Group III base oils and a cutting-edge additive package providing the robust performance required by modern diesel engines while assuring good fuel economy.

HUILE DIESEL CK-4 MAGNUM

L'huile CK-4 de Lucas est une huile de moteur à service intensif de haute qualité avec des huiles de base de qualité des groupes II et III de l'API et un ensemble d'additifs de pointe offrant la performance robuste exigée par les moteurs diesel modernes tout en assurant une bonne économie de carburant.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20287	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases

LARGER SIZES/FORMAT PLUS GRAND

5 GAL / 18.9 L PAIL 20288	6 GAL / 22.7 L BIB 18065
55 GAL / 208 L DRUM 20289	330 GAL / 1249 L TOTE 20292

SAE 15W-40 SYNTHETIC CK-4 DIESEL OIL

Lucas CK-4 is a premium Heavy Duty Motor Oil blended with high quality API Group II and Group III base oils and a cutting-edge additive package providing the robust performance required by modern diesel engines while assuring good fuel economy.

HUILE DIESEL CK-4 SYNTHÉTIQUE

L'huile CK-4 de Lucas est une huile de moteur à service intensif de haute qualité avec des huiles de base de qualité des groupes II et III de l'API et un ensemble d'additifs de pointe offrant la performance robuste exigée par les moteurs diesel modernes tout en assurant une bonne économie de carburant.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21247	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases

LARGER SIZES/ FORMAT PLUS GRAND

5 GAL / 18.9 L PAIL 21248

SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND CK-4 DIESEL OIL

Lucas CK-4 is a premium Heavy Duty Motor Oil blended with high quality API Group II and Group III base oils and a cutting-edge additive package providing the robust performance required by modern diesel engines while assuring good fuel economy.

HUILE DIESEL CK-4 MÉLANGE SYNTHÉTIQUE SAE 5W-40 & 10W-30

L'huile CK-4 de Lucas est une huile de moteur à service intensif de haute qualité avec des huiles de base de qualité des groupes II et III de l'API et un ensemble d'additifs de pointe offrant la performance robuste exigée par les moteurs diesel modernes tout en assurant une bonne économie de carburant.



SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND CK-4 DIESEL OIL

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20282	4X1	1 Gal / 3.78 L	33 lbs / 15.0 kg	60 Cases



HYDRAULICS

PRODUITS POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES



These highly effective additives and fluids provide excellent wear protection in hydraulic systems. Designed to meet or exceed the most stringent OEM standards, Lucas hydraulic fluids ensure smooth machine operation, reduce friction and extend the lifespan of critical hydraulic parts, increasing fluid life, stopping leaks and increasing hydraulic pressure.

Ces additifs et fluides hautement efficaces offrent une excellente protection contre l'usure dans les systèmes hydrauliques. Conçus pour atteindre ou dépasser les normes OEM les plus strictes, les fluides hydrauliques Lucas garantissent un fonctionnement en douceur de la machinerie, réduisent la friction et prolongent la durée de vie des pièces hydrauliques critiques, augmentant ainsi la durée de vie des fluides, empêchant les fuites et augmentant la pression hydraulique.



REDUCE FRICTION • EXTEND PARTS LIFESPAN • INCREASE HYDRAULIC PRESSURE
RÉDUISEZ LA FRICTION • PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DES PIÈCES • AUGMENTEZ LA PRESSION HYDRAULIQUE

HYDRAULIC OIL BOOSTER & STOP LEAK

Lucas Hydraulic Oil Booster & Stop Leak is an inexpensive solution to your hydraulic problems. It's the perfect preventative maintenance product for new equipment and the best solution for worn hydraulics and transmissions in older equipment. A 5-10% addition will condition seals to stop leaks and restore load pressure in old equipment, or prevent leaks and wear in new equipment. It renews worn fluids, removes varnish from wet brakes and clutches; stopping slippage and lowering operating temperatures. It's impregnated with anti-foam agents. This product does not contain harmful solvents. More may be added in badly worn equipment.



AMÉLIORATEUR D'HUILE HYDRAULIQUE ET ANTIFUITE

L'améliorateur d'huile hydraulique et antifuite Lucas est une solution économique pour vos problèmes hydrauliques. C'est le produit d'entretien préventif parfait pour les équipements neufs et la meilleure solution pour les systèmes hydrauliques et les boîtes de vitesses usés dans les équipements plus âgés. Un ajout de 5 à 10% traitera les joints pour arrêter les fuites et rétablir la pression de charge dans les vieux équipements ou empêcher les fuites et l'usure dans les équipements neufs. Il redonne vie aux liquides usés, il élimine le vernis des freins et embrayages à disque humide, mettant fin au glissement et réduisant les températures de service. Ce produit ne contient aucun solvant dangereux. On peut en ajouter plus dans les équipements extrêmement usés.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20019	12X1	1 Qt / 946 mL	25 lbs / 11,3 kg	70 Cases
20018	4X1	1 Gal / 3,786 L	33 lbs / 15 kg	60 Cases

UNIVERSAL HYDRAULIC & TRANSMISSION FLUID

Lucas Universal Hydraulic & Transmission Fluid is blended with the highest quality oils and special additives that assure equipment owners reduced down-time and extended equipment life. It is a multi-purpose, power-shift transmission/hydraulic fluid intended for a wide range of power driven equipment and excellent for long term economy. It meets or exceeds performance requirements for agricultural, construction and other off-highway and industrial equipment, as well as, all OEM specifications for powershift transmissions including gears, pumps, differentials, final drives, bearings, wet brakes, transmissions and PTO clutch applications. Also available in larger containers.



LIQUIDE UNIVERSEL POUR BOÎTES DE VITESSES ET SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Le liquide universel pour boîtes de vitesses et systèmes hydrauliques Lucas est un mélange des huiles de la plus grande qualité et d'additifs spéciaux qui garantissent aux propriétaires une réduction des temps d'arrêt et une durée de vie accrue de leurs engins. Il satisfait ou dépasse les spécifications des principaux fabricants d'équipement d'origine pour les boîtes de vitesses à embrayage assisté, les paliers, les freins à disque humide et les applications à embrayage de PTO. C'est un liquide polyvalent pour les boîtes de vitesses à embrayage assisté et les systèmes hydrauliques destiné à un large éventail de machines à moteur. Excellent pour les économies à long terme.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	LARGER SIZES / FORMAT PLUS GRAND
20017	4X1	1 Gal / 3,78 L	33 lbs / 15,0 kg	60 Cases	5 GAL / 18,9 L PAIL 20037

SYNTHETIC UNIVERSAL HYDRAULIC & TRANSMISSION FLUID

Lucas Universal Hydraulic & Transmission Fluid is blended with the highest quality oils and special additives that assure equipment owners reduced down-time and extended equipment life. It meets or exceeds all major OEM specifications for power-shift transmissions, bearings, wet-brakes and PTO clutch applications. It is a multi-purpose, power-shift transmission/hydraulic fluid, intended for a wide range of power driven equipment. Excellent for long term economy.



LIQUIDE HYDRAULIQUE ET POUR BOÎTES DE VITESSES SYNTHÉTIQUE UNIVERSEL

Le liquide universel pour boîtes de vitesses et systèmes hydrauliques Lucas est un mélange des huiles de la plus grande qualité et d'additifs spéciaux qui garantissent aux propriétaires une réduction des temps d'arrêt et une durée de vie accrue de leurs engins. Il satisfait ou dépasse les spécifications des principaux fabricants d'équipement d'origine pour les boîtes de vitesses à embrayage assisté, les paliers, les freins à disque humide et les applications à embrayage de PTO. C'est un liquide polyvalent pour les boîtes de vitesses à embrayage assisté et les systèmes hydrauliques destiné à un large éventail de machines à moteur. Excellent pour les économies à long terme.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20100	1X1	5 Gal / 18,9 L	40 lbs / 11,3 kg	56 Pails



MOTOR OIL
HUILE MOTEUR

The ultimate performance and protection for all engine types – this advanced, comprehensive line of the highest-quality motor oils provides superior lubrication, reduces friction and wear, while maximizing engine performance and fuel efficiency. Fortified with a precise blend of additives that provide better thermal stability, oxidation resistance, and viscosity control, ensuring optimal lubrication even under extreme operating conditions.

Performance et protection ultimes pour tous les types de moteurs – cette gamme avancée et complète d'huiles moteur de la plus haute qualité offre une lubrification supérieure, réduit la friction et l'usure, tout en maximisant les performances du moteur et le rendement énergétique. Enrichie d'un mélange précis d'additifs offrant une meilleure stabilité thermique, une meilleure résistance à l'oxydation et un meilleur contrôle de la viscosité, elle garantit une lubrification optimale même dans des conditions de fonctionnement extrêmes.



SUPERIOR LUBRICATION • REDUCES FRICTION AND WEAR • MAXIMIZING FUEL EFFICIENCY
LUBRIFICATION SUPÉRIEURE • RÉDUCTION DE LA FRICTION ET DE L'USURE • OPTIMISATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

SYNTHETIC API SP MOTOR OILS

In upgrading our line of synthetic API licensed motor oils to the API SP and ILSAC GF-6 standards, Lucas Oil established a premium line of engine oils that provide maximum protection and performance from oil change to oil change. Lucas Synthetic API SP Passenger Car Motor Oils (PCMO) are blended from the highest quality API Group III and Group IV base oils and combined with a cutting-edge additive package of detergents, dispersants, antioxidants, and corrosion inhibitors. Shear stable viscosity modifiers insure multi-grade performance throughout the life of the oil. With the advent of API SP/ILSAC GF-6, enhanced performance and improvements can be seen specifically in: low speed pre-ignition (LSPI) protection, maintaining piston cleanliness, oxidation control, engine oil sludge prevention, timing chain wear protection, improved fuel economy, turbocharger protection in turbocharged gasoline direct injection (TGDI) engines, as well as proven performance in Hybrid applications. **Available with GM Dexos1® Gen 3 specification.



HUILES DE MOTEUR SYNTHÉTIQUES API SP

En mettant à niveau notre gamme d'huiles moteur synthétiques sous licence API aux normes API SP et ILSAC GF-6, Lucas Oil a établi une gamme d'huiles moteur haut de gamme qui offrent une protection et des performances maximales d'une vidange à l'autre. Les huiles de moteur synthétiques pour voitures de tourisme Lucas API SP sont mélangées à partir d'huiles de base API Groupe III et Groupe IV de la plus haute qualité et combinés à un ensemble d'additifs de pointe comprenant des détergents, des dispersants, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. Les modificateurs de viscosité stables au cisaillement assurent des performances multigrades tout au long de la durée de vie de l'huile. Avec l'avènement de l'API SP/ILSAC GF-6, des performances et des améliorations améliorées peuvent être observées spécifiquement dans la protection du préallumage à basse vitesse (LSPI), le maintien de la propreté des pistons, le contrôle de l'oxydation, la prévention des cambouis d'huile moteur, la protection contre l'usure de la chaîne de distribution, l'amélioration d'économie de carburant, protection du turbocompresseur dans les moteurs à injection directe d'essence turbo-compressée (TGDI), ainsi que des performances éprouvées dans les applications hybrides. **Disponible avec la spécification GM Dexos1® Gen 3.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
Syn SAE 0W-20 **20564**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
Syn SAE 0W-20 **20952**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
Syn SAE 5W-20 **20082**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
Syn SAE 5W-20 **20127**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
Syn SAE 5W-30 **20049**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
Syn SAE 5W-30 **20206**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
Syn SAE 5W-40 **20953**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
Syn SAE 10W-30 **20050**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
Syn SAE 10W-30 **20128**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
Syn SAE 20W-50 **20054**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

CONVENTIONAL API SP MOTOR OILS

Lucas Conventional API SP Motor Oils are blended from the highest quality API Group II base oils and combined with a cutting-edge additive package of detergents, dispersants, antioxidants, and corrosion inhibitors. In upgrading our line of API licensed motor oils to the API SP and ILSAC GF-6 standards, Lucas Oil established a premium line of engine oils that provide maximum protection and performance throughout the oil change interval. Shear stable viscosity modifiers insure multi-grade performance throughout the life of the oil. With the advent of API SP/ILSAC GF-6, enhanced performance and improvements can be seen specifically in: maintaining piston cleanliness, oxidation control, engine oil sludge prevention, timing chain wear protection and fuel economy benefits. Our Conventional API SP Passenger Car Motor Oils (PCMO) are an economical alternative to synthetic motor oils, but still provide the benefits of a high quality, API certified SP engine oil. For even more performance and longer drain intervals, consider Lucas Synthetic API SP Motor Oils.



HUILES DE MOTEUR MINÉRALES API SP

Les huiles de moteur minérale API SP Lucas sont mélangées à partir d'huiles de base API du groupe II de la plus haute qualité et combinées à un ensemble d'additifs de pointe comprenant des détergents, des dispersants, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion. En améliorant notre gamme d'huiles moteur sous licence API aux normes API SP et ILSAC GF-6, Lucas Oil a établi une gamme d'huiles moteur haut de gamme qui offrent une protection et des performances maximales tout au long de l'intervalle de vidange d'huile. Les modificateurs de viscosité stables au cisaillement assurent des performances multigrades tout au long de la durée de vie de l'huile. Avec l'avènement de l'API SP/ILSAC GF-6, des performances et des améliorations améliorées peuvent être observées spécifiquement dans le maintien de la propreté des pistons, le contrôle de l'oxydation, la prévention des cambouis d'huile moteur, la protection contre l'usure de la chaîne de distribution et les économies de carburant. Nos huiles de moteur pour voitures de tourisme API SP minérales sont une alternative économique aux huiles moteur synthétiques, mais offrent toujours les avantages d'une huile moteur SP de haute qualité certifiée API. Pour encore plus de performances et des intervalles de vidange plus longs, pensez aux huiles de moteur synthétiques API SP de Lucas.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
SAE 30 **20053**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 5W-20 **20516**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 5W-20 **20832**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 5W-30 **20474**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 5W-30 **20475**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 10W-30 **20276**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 10W-30 **20340**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases

HOT ROD & CLASSIC OILS

Lucas Hot Rod & Classic Car Motor Oils are manufactured with the highest quality paraffinic base oils and fortified with a unique additive package containing high levels of zinc, molybdenum and phosphorus, which provides a tougher, thicker additive film for maximum protection even under the most severe conditions. They improve the film strength between the cylinder wall and piston rings. They have good cold temperature properties and stand up to high operating temperatures. Compatible with methanol and all racing fuels, as well as with synthetic and non-synthetic oils. Recommended for muscle, showroom, classic and trophy cars without catalytic converters. Can be used in racing applications. Not recommended for passenger car use.



HUILE DE MOTEUR POUR VOITURES HOT ROD ET DE COLLECTION

Les huiles de moteur pour voitures Hot Rod et de collection Lucas sont produite à partir des huiles de base paraffiniques de la plus grande qualité et est renforcée par un ensemble exclusif d'additif contenant des niveaux élevés de zinc, de molybdène et de phosphore, ce qui crée un film supplémentaire plus résistant et plus épais pour une protection maximale même dans les conditions les plus difficiles. Elles améliorent la résistance du film entre la paroi de cylindre et les segments de piston. Elles possèdent de bonnes propriétés par temps froid et elles résistent aux températures de fonctionnement élevées. Elles sont compatibles au méthanol et à tous les carburants de course, ainsi qu'aux huiles synthétiques et non synthétiques. Recommandé pour les voitures performantes, les voitures d'exposition, les voitures classiques et les voitures de collection sans convertisseur catalytique. Elles peuvent être utilisés dans les véhicules de course. Pas recommandé pour les voitures de tourisme.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
SAE 10W-30 **20687**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 10W-30 **20679**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 10W-40 **20688**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 10W-40 **20683**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 20W-50 **20689**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 20W-50 **20684**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases

EUROPEAN MOTOR OIL SYNTHETIC SAE 5W-30

Lucas Synthetic High Mileage Motor Oils are an excellent product that provides the consistent viscosity needed for precision ET racing. They are blended with an exclusive additive package that includes lubricity agents and anti-seize agents that control drag like a zero weight oil and protect metal like a heavy multi-viscosity oil. They are excellent for normal highway usage. For more specific information on each oil please review our product specification sheets.

HUILES À MOTEUR SYNTHÉTIQUES HAUTES PERFORMANCE EUROPÉENNE

Les huiles synthétiques pour moteurs à kilométrage élevé de Lucas sont un excellent produit qui offre la viscosité homogène nécessaire pour la précision de la course en temps écoulé (ET). Elles sont mélangées avec un ensemble exclusif d'additifs qui comprend des agents lubrifiants et des agents antigrippants qui contrôlent le frottement comme une huile sans poids et protègent le métal comme une huile lourde à plusieurs viscosités. Elles sont excellentes pour une conduite normale sur l'autoroute. Pour obtenir des informations plus précises sur chaque huile, veuillez consulter nos fiches techniques de produits.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21137	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases

LUCAS OIL®

MOTOR OIL & MOTORCYCLE OIL TYPICAL ZINC VALUES

TENEURS TYPIQUES EN ZINC DE L'HUILE MOTEUR LUCAS

Part / Produit #	Description	Teneur en Zinc PPM
HOT ROD & CLASSIC OILS HUILE DE MOTEUR POUR VOITURES HOT ROD ET DE COLLECTION		
20687	SAE 10W-30	1677
20688	SAE 10W-40	1686
20689	SAE 20W-50	1667
MOTOR OILS HUILE MOTEUR		
20564	Synthetic SAE 0W-20 DEXOS Synthétique SAE 0W-20 DEXOS	889
20082	Synthetic SAE 5W-20 API SP Synthétique SAE 5W-20 API SP	755
20206	Synthetic SAE 5W-30 API SP Synthétique SAE 5W-30 API SP	889
20050	Synthetic SAE 10W-30 API SP Synthétique SAE 10W-30 API SP	755
20054	Synthetic SAE 20W-50 API SP Synthétique SAE 20W-50 API SP	755
20516	SAE 5W-20 API SP	755
20474	SAE 5W-30 API SP	755
20276	SAE 10W-30 API SP	755
20053	SAE 30 WT	840
MARINE OILS HUILE MARINE		
20677	4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 Huile Pour Moteurs Marins 4-Temps Sae 25W-40	832
ENGINE BREAK-IN OIL ADDITIVE ADDITIF DE RODAGE POUR HUILE MOTEUR		
20063	TB Zinc Plus	43008

Part / Produit #	Description	Teneur en Zinc PPM
HEAVY DUTY DIESEL OILS HUILES DIESEL POUR APPLICATIONS INTENSIVES		
20282	Semi-Synthetic HD 10W-30 Semi-Synthétique HD 10W-30	1042
DIESEL OILS HUILES DIESEL		
20287	SAE 15W-40	1042
BREAK-IN OILS HUILES DE RODAGE		
20630	SAE 30	4401
RACING ONLY OILS HUILES RÉSERVÉES À LA COMPÉTITION		
20054	Synthetic SAE 20W-50 Synthétique SAE 20W-50	2932
20621	SAE 20W-50	2998
MOTORCYCLE OILS HUILES DE MOTOCYCLETTES		
20700	SAE 20W-50	944
20702	Synthetic SAE 20W-50 Synthétique SAE 20W-50	944
20708	Synthetic SAE 10W-30 Synthétique SAE 10W-30	944
20710	Semi-Synthetic SAE 10W-40 Semi-Synthétique SAE 10W-40	944
20712	SAE 50 WT	944
20716	Synthetic SAE 10W-50 Synthétique SAE 10W-50	944
20720	Semi-Synthetic SAE 10W-40 ATV Semi-Synthétique SAE 10W-40 ATV	944
20767	SAE 10W-40	944



MOTORCYCLE
MOTOCYCLETTES

When it's time to ride, Lucas keeps you moving. Our dedicated motorcycle product line offers riders a range of premium oils, fuel additives, and lubricants for any two-wheeled adventure. With Lucas products in the tank, expect better engine performance, extended lifespan, improved fuel efficiency and effortless maintenance, allowing you the peace of mind to disconnect and just ride.

Quand vient le temps de prendre la route, Lucas vous accompagne tout au long de votre parcours. Notre gamme de produits spécialement conçus pour les motos offre aux motocyclistes une sélection d'huiles, d'additifs pour carburant et de lubrifiants haut de gamme pour toutes leurs aventures sur deux roues. Avec les produits Lucas dans votre réservoir, vous pouvez vous attendre à une meilleure performance du moteur, une durée de vie prolongée, un meilleur rendement énergétique et un entretien sans effort, ce qui vous permet de vous détendre et de profiter pleinement de votre moto.

EFFORTLESS MAINTENANCE • BETTER ENGINE PERFORMANCE
IMPROVED FUEL EFFICIENCY
ENTRETIEN SANS EFFORT • MEILLEURES PERFORMANCES DU MOTEUR
MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

HIGH PERFORMANCE MOTORCYCLE OILS

Lucas Motorcycle Oils are built for endurance. These oils will lower oil temperatures, extend the life of vital components, reduce noise and leaks and increase performance. SAE 20W-50 is also an excellent gear oil and primary oil. All Lucas High Performance Motorcycle Oils meet or exceed API SM/SL/SJ, JASO MA-2 and ACEA A3 specifications.

HUILES HAUTE PERFORMANCE DE MOTOCYCLETTES

Les huiles de motocyclettes Lucas sont conçues pour l'endurance. Nos huiles réduisent les températures d'huile, prolongent la durée de vie des composants essentiels, réduisent le bruit et les fuites et augmentent le rendement. SAE 20W-50 est aussi une excellente huile d'engrenages et huile primaire. Toutes les huiles de motocyclettes Lucas rencontre ou dépasse les spécifications API SM/SL/SJ, JASO MA-2 et ACEA A3.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE	
Syn SAE 10W-30 **20708**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
Syn SAE 10W-40 **20793**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
Syn SAE 10W-50 **20716**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
Syn SAE 20W-50 **20702**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
Semi-Syn SAE 10W-40 **20710**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	6 GAL / 22.7 L BIB 18034
SAE 50 **20712**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
SAE 10W-40 **20767**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	
SAE 20W-50 **20700**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases	6 GAL / 22.7 L BIB 18032

SEMI-SYNTHETIC SAE 10W-40 ATV ENGINE OIL

Lucas Semi-Synthetic SAE 10W-40 ATV Engine Oil is a long lasting oil that stands up to the high temperatures of slow moving hard-working air cooled engines. It exceeds manufacturer specifications and meets JASO specifications.

HUILE DE MOTEUR POUR VTT/VUTT SAE 10W-40 SEMI-SYNTHÉTIQUE

L'huile de moteur semi-synthétique pour VTT SAE 10 W-40 de Lucas est une huile de longue durée qui résiste aux températures élevées des moteurs à basse vitesse refroidis par air qui travaillent dur. Elle dépasse les spécifications du fabricant et satisfait les spécifications JASO.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20720	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

SYNTHETIC SAE 75W-140 V-TWIN GEAR OIL

Lucas Synthetic SAE 75W-140 V-Twin Gear Oil is blended with the highest quality synthetic base oils and a Lucas synthetic additive package that makes it superior to any other motorcycle gear oil. Expect a cool, quiet performance with minimum wear and minimum drag. Stands up to high horse power and high temperature. Designed especially for V-Twins but excellent for use in any heavy duty or high performance transmission.



HUILE D'ENGRENAGES SYNTHÉTIQUE SAE 75W-140 POUR MOTEURS EN V

L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 pour moteurs en V Lucas est mélangée avec les huiles de base de la plus grande qualité et un ensemble d'additifs synthétiques de Lucas, qui la rend supérieure à n'importe quelle autre huile d'engrenages pour motocyclettes. Vous pouvez vous attendre à un fonctionnement plus froid et plus silencieux avec une usure minimale et une résistance minimale. Elle résiste aux chevaux-puissance élevés et aux hautes températures. Elle est conçue spécialement pour les moteurs en V mais elle est excellente pour les boîtes de vitesses à service intensif ou à haute performance.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20791	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

SxS/UTV 4-STROKE ENGINE OILS

Lucas Synthetic and Synthetic Blend SxS/UTV 4-Stroke Engine Oils are a high-performance, all-temperature and all-weather-ready engine oils that are recommended by Lucas Oil for use in side-by-side (SxS), ATVs, UTVs and virtually all off-road recreational vehicles. They're blended with high-quality synthetic base stocks, premium additives and shear-stable viscosity modifiers to provide unmatched performance. Formulated and proven to provide premium lubrication, resist oxidation, exhibit improved cold-weather fluidity and stay-in-grade viscosity, no matter how much the oil is sheared. Premium dispersants and detergents keep engines clean and free of deposits. Suitable for use in all popular SxS makes and models.



HUILES MOTEUR 4-TEMPS POUR SxS/VUTT

Les huiles moteur synthétiques et mélanges synthétiques 4-temps SxS/VUTT Lucas sont des huiles moteur hautes performances, toutes températures et toutes saisons, recommandées par Lucas Oil pour une utilisation dans les côte à côte, VTT, VUTT et pratiquement tous les véhicules récréatifs hors route. Ils sont mélangés avec des huiles de base synthétiques de haute qualité, des additifs de qualité supérieure et des modificateurs de viscosité stables au cisaillement pour offrir des performances inégalées. Formulé et éprouvé pour fournir une lubrification de qualité supérieure, résister à l'oxydation, présenter une fluidité améliorée par temps froid et une viscosité constante, quel que soit le degré de cisaillement de l'huile. Les dispersants et détergents de qualité supérieure maintiennent les moteurs propres et exempts de dépôts. Convient pour une utilisation dans toutes les marques et modèles SxS populaires.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
Synthetic SAE 0W-40 **21200**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
Synthetic SAE 5W-50 **21208**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

PRIMARY CHAINCASE OIL

Lucas Primary Chaincase Oil is a blend of easy flowing base oils and a Lucas additive package designed to carry away more heat from the clutch and friction plates. This assures a longer, more trouble-free clutch life. Expect a smooth clutch action, less slippage, longer chain and sprocket life and much longer oil life. 100% petroleum designed for heavy duty and high performance situations. It can also be used as a Sportster transmission fluid.



HUILE PRIMAIRE DE CARTER GARDE-CHAÎNE

L'huile primaire de carter garde-chaîne Lucas est un mélange d'huiles de base à écoulement facile et d'un ensemble d'additifs de Lucas conçu pour éliminer plus de chaleur de l'embrayage et des plaques de friction. Cela garantit une durée de service de l'embrayage plus longue et avec moins d'incidents. Vous pouvez vous attendre à un fonctionnement en douceur de l'embrayage, à moins de glissement, à une durée de vie accrue de la chaîne et des roues dentées et à une durée de service de l'huile beaucoup plus longue. Conçue pour les cas de service intensif et de haute performance.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20790	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

SxS/UTV COMMAND DRIVE FRONT DIFFERENTIAL FLUID

Lucas SxS/UTV Command Drive Fluid is blended from premium synthetic base oils only (API Groups III & V), combined with shear stable synthetic polymers, a high-quality additive package that includes anti-wear, anti-oxidants, friction modifiers and corrosion inhibitors to produce a truly superior fluid for the front differential of Polaris vehicles, including ACE, Sportsman, Ranger and RZR and may be used safely as a substitute for Polaris Demand Drive Fluid. Contains a friction modifier for smooth and rapid engagement of the front differential. This fluid will not permanently shear thin, ensuring that viscosity remains constant over the life of the fluid. It provides superior anti-wear protection and reduces the effects of shock loading. It will hold-up under heat and stress.



HUILE POUR DIFFÉRENTIEL AVANT SXS/VUTT COMMAND DRIVE

Le liquide Command Drive pour véhicules côte à côte de Lucas est mélangé à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité seulement (groupes API III et V), combinées à des polymères synthétiques stables au cisaillement, à un ensemble d'additifs de haute qualité qui comprend des agents anti-usure, des antioxydants, des modificateurs de friction et des inhibiteurs de corrosion pour produire un liquide vraiment supérieur pour le différentiel avant des véhicules Polaris et qui peut être utilisé en toute sécurité comme substitut au liquide Demand Drive de Polaris. Le produit Command Drive contient un modificateur de friction pour un enclenchement rapide et en douceur du différentiel avant. Le liquide Command Drive pour véhicules côte à côte de Lucas ne se fluidifie pas de façon permanente, ce qui garantit une viscosité constante pendant toute la durée de vie du liquide. Le produit Command Drive pour différentiel avant de Lucas offre une protection anti-usure supérieure et réduit les effets des impacts. Il résiste à la chaleur et au stress.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21220	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

SxS TRANSMISSION FLUID

Lucas SxS/UTV Transmission Fluid is blended from premium synthetic base oils only (API Groups III & V), combined with shear stable synthetic polymers and a high-quality additive package that includes anti-wear, anti-oxidants and corrosion inhibitors, producing a truly superior SxS transmission fluid. It was designed specifically to meet the requirements of Polaris vehicles' transmission/gearcase and may be used safely as a substitute for AGL. This fluid will not permanently shear thin, ensuring that viscosity remains constant over the life of the fluid. It provides superior chain and gear wear protection, reduces the effects of shock loading and will hold-up under heat and stress.



HUILE DE TRANSMISSION SXS

Le liquide de transmission pour véhicules côte à côte de Lucas est mélangé à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité uniquement (groupes API III et V), combinées à des polymères synthétiques stables au cisaillement, à un ensemble d'additifs de haute qualité comprenant des agents anti-usure, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion pour produire un fluide de transmission pour véhicules côte à côte vraiment supérieur. Le liquide de transmission pour véhicules côte à côte de Lucas a été conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des transmissions et carter d'engrenage des véhicules Polaris et peut être utilisé en toute sécurité comme substitut du liquide AGL. Le liquide de transmission pour véhicules côte à côte de Lucas ne se fluidifie par de façon permanente, ce qui garantit une viscosité constante pendant toute la durée de vie du liquide. Le liquide de transmission synthétique pour véhicules côte à côte offre une protection supérieure contre l'usure des chaînes et des engrenages. Réduit les effets des impacts et résiste à la chaleur et au stress.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21216	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases





SxS/UTV MULTI-PURPOSE GEARCASE AND DIFFERENTIAL FLUID

Lucas SxS Multi-Purpose Gearcase and Differential Fluid is blended from premium synthetic base oils only (API Groups III, IV and V), combined with shear stable synthetic polymers, a high-quality additive package that include anti-wear, anti-oxidants and corrosion inhibitors to produce a truly superior multi-purpose SxS lubricant, suitable for the transmission/gearcase, front and rear differentials of most SxS, UTV and ATV available today, including those made by Honda, Yamaha, Kawasaki, Can-Am and Suzuki. Lucas SxS Multi-Purpose Gearcase and Differential Fluid contains a friction modifier for smooth engagement of the front differential and low wear.



HUILE MULTI-USAGES POUR BOÎTE DE VITESSES ET DIFFÉRENTIEL SXS/VUTT

Le liquide pour boîte de vitesses et différentiel à usage multiple pour véhicules côte à côte de Lucas est un mélange d'huiles de base synthétiques de première qualité (groupes API III, IV et V), combinées à des polymères synthétiques stables au cisaillement, à un ensemble d'additifs de haute qualité comprenant des agents anti-usure, des antioxydants et des inhibiteurs de corrosion pour produire un lubrifiant polyvalent pour véhicules côte à côte vraiment supérieur, convenant à la transmission/boîte de vitesses, ainsi qu'aux différentiels avant et arrière de la plupart des véhicules côte à côte, VUTT et VTT actuellement disponibles, y compris ceux fabriqués par Honda, Yamaha, Kawasaki, Can-Am et Suzuki. Le liquide pour boîte de vitesses et différentiel à usage multiple pour véhicules côte à côte de Lucas contient un modificateur de friction pour un engagement en douceur du différentiel avant et une faible usure.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21224	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

2-CYCLE OIL
HUILE POUR
MOTEURS 2 TEMPS



The perfect companion for small engines – Lucas 2-Cycle Oils ensure optimal performance in motorcycles, ATVs, karts, watercraft, outboard motors, lawn equipment, and additional two-stroke engines providing superior lubrication, reducing smoke, and extending the life of equipment overall. Add Lucas for a smooth, reliable operation every time.

Conçues spécifiquement pour les petits moteurs, les huiles pour moteurs 2 temps Lucas assurent des performances optimales pour les motos, les VTT, les karts, les motomarines, les moteurs hors-bord, les équipements de pelouse et autres moteurs à deux temps. Elles offrent une lubrification supérieure, réduisent la fumée et prolongent la durée de vie de l'équipement dans son ensemble. Ajoutez de l'huile Lucas pour un fonctionnement en douceur et fiable à chaque fois.

SMOOTH • OPTIMAL PERFORMANCE • EXTENDS LIFE
FONCTIONNEMENT EN DOUCEUR • PERFORMANCES OPTIMALES • PROLONGE LA DURÉE DE VIE

SEMI-SYNTHETIC TC-W3® 2-CYCLE LAND & SEA™ OIL

Lucas Semi-Synthetic TC-W3® 2-Cycle Land & SeaTM Oil was specifically formulated to address the performance requirements of water-cooled outboards and personal watercraft. It is fortified with a unique Lucas additive chemistry and an ashless detergent inhibitor package to minimize spark plug fouling, pre-ignition, and ring sticking. It also has applications in motorcycles requiring API TC oils, chain saws, snowmobiles, golf carts and lawn mowers. Mix ratio is 50:1 and is recommended for use in pre-mix or direct injection systems. NMMA® Certified. Not recommended for use in air-cooled 2-cycle applications requiring JASO FC, FD oils.



HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE POUR MOTEURS À 2 TEMPS TERRE ET MER™ TC-W3®

L'huile semi-synthétique terre et mer™ pour moteurs à 2 temps TC-W3® Lucas a été spécialement formulée pour répondre aux besoins de performance des moteurs hors-bord et des véhicules marins personnels à refroidissement par eau. Il est renforcé par un ensemble exclusif d'additifs de Lucas et un inhibiteur de détergent sans cendres afin de minimiser l'encrassement des bougies, le préallumage et le grippage des bagues. Elle peut aussi être utilisée dans les motocyclettes exigeant des huiles API TC, les scies à chaîne, les motoneiges, les chariots de golf et les tondeuses à gazon. Homologuée NMMA®. Son utilisation n'est pas recommandée dans les moteurs à deux temps à refroidissement par air exigeant des huiles JASO FC, FD.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20467	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
20557	4X1	1 Gal / 3.786 L	32 lbs / 14.5 kg	65 Cases

SEMI-SYNTHETIC 2-CYCLE OIL

Lucas Semi-Synthetic 2-Cycle Oil's clean burning formulation is what the world has needed for years. It is smokeless because the "would be" emissions are burned, thereby increasing performance and fuel economy. Expect less filter clogging and longer engine life.



HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE POUR MOTEURS À 2 TEMPS

La formulation à combustion propre de l'huile semi-synthétique pour moteurs à 2 temps Lucas est ce dont le monde avait besoin depuis des années. Elle ne produit pas de fumée parce que les émissions «potentielles» sont brûlées, augmentant ainsi le rendement et les économies en carburant. Vous pouvez vous attendre à une réduction du bouchage du filtre et à une augmentation de la durée de vie du moteur.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20058	24X1	2.6 OZ / 76 mL	6 lbs / 2.3 kg	200 Cases
20059	24X1	6.4 OZ / 189.8 mL	13 lbs / 5.9 kg	128 Cases
20120	12x1	16 OZ / 473 L	12 lbs / 5.5 kg	152 Cases
20110	6X1	1 Qt / 947 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
20115	4X1	1 Gal / 3.786 L	32 lbs / 14.5 kg	65 Cases

SYNTHETIC 2-CYCLE SNOWMOBILE OIL

Lucas Synthetic 2-Cycle Snowmobile Oil has been formulated with a special blend of synthetic oils and a low ash additive package to lower exhaust emissions. It also contains a special package of detergents and lubricants exclusive to this formula alone. Especially designed for snowmobile applications but can be used in all 2-cycle applications where low ash systems are required. Contains supplemental additives to provide high performance in equipment with power valves as well as excellent cold temperature properties.



HUILE SYNTHÉTIQUE POUR MOTONEIGES À 2 TEMPS

L'huile synthétique pour motoneiges à 2 temps Lucas a été formulée avec un mélange spécial d'huiles synthétiques et un ensemble d'additifs à faible teneur en cendres pour réduire les émissions d'échappement. Elle contient aussi un ensemble spécial de détergents et de lubrifiants exclusifs à cette formule. Spécialement conçue pour les motoneiges, elle peut tout de même être utilisée dans tous les moteurs à 2 temps pour lesquels une huile à faible teneur en cendres est exigée. Elle contient des additifs supplémentaires pour offrir un rendement élevé dans les machines à soupapes de puissance et d'excellentes propriétés à basses températures.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20847	4X1	1 Gal / 3.786 L	32 lbs / 14.5 kg	65 Cases



MARINE

PRODUITS POUR APPLICATIONS MARINES

Get ready for the water with Lucas's wide range of high-performance marine oils, additives and appearance products. Engineered to optimize engine performance and protection in marine environments, our meticulously crafted oil and fuel additives are designed to keep your vessel running smoothly.

Préparez-vous à monter à bord grâce à la vaste gamme d'huiles, d'additifs et de produits de finition haute performance pour embarcations de Lucas. Conçus pour optimiser les performances et la protection des moteurs dans les environnements marins, nos additifs pour huiles et carburants sont fabriqués avec le plus grand soin afin de garantir le bon fonctionnement de votre embarcation.



OPTIMIZE PERFORMANCE • PROTECT• RUN SMOOTHLY
OPTIMISATION DES PERFORMANCES • PROTECTION • FONCTIONNEMENT EN DOUCEUR

4-STROKE MARINE ENGINE OIL SAE 25W-40

Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 is designed to improve wear protection and increase catalyst life in newer inboards using catalytic converters. Meets or exceeds NMMA® FC-W (CAT) performance.

HUILE POUR MOTEURS MARINS 4-TEMPS SAE 25W-40

L'huile à moteur marin à 4 temps SAE 25 W-40 de Lucas est conçue pour améliorer la protection contre l'usure et augmenter la durée de vie du catalyseur dans les moteurs en-bord récents utilisant des convertisseurs catalytiques. Respecte ou dépasse les normes de performance NMMA® FC-W (CAT).



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
SAE 25W-40 **20677**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 25W-40 **20814**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases

M8 MARINE GEAR OILS

Lucas M8 Marine Gear Oils are non-foaming, super slick, long-lasting lubricants designed for marine applications. Excellent for use in stern drives, v-drives, gear boxes, trailer wheel bearings and superchargers, and meet or exceed API GL-5 performance requirements.

HUILES MARINES M8 POUR ENGRENAGES

Les huiles marines M8 pour engrenages Lucas sont des lubrifiants non moussants, super glissant et durables conçus pour les applications marines. Excellent pour une utilisation dans les propulseurs semi-hors-bord, les transmissions en V, les boîtes de vitesses, les roulements de roues de remorques et les compresseurs de suralimentation, et respecte ou dépasse les exigences de performance API GL-5.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
Synthetic SAE 75W-90 **20652**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases

MARINE 2-CYCLE OIL

Lucas Marine 2-Cycle Oil is specifically formulated to address the performance requirements of water-cooled 2-cycle outboards and personal watercraft. It is fortified with a unique Lucas additive chemistry and an ashless detergent inhibitor package to minimize spark plug fouling, pre-ignition and ring sticking. Mix ratio is 50:1 and is recommended for use in pre-mix or direct injection systems. Synthetic Blend 2-Cycle Oil is NMMA® TC-W3® certified (RL-13125P).

HUILE MARINE 2 TEMPS

L'huile pour moteurs à deux temps Lucas est spécialement formulée pour répondre aux besoins de rendement des hors-bords et des embarcations personnelles à moteurs à deux temps à refroidissement par eau. Elle est renforcée par un ensemble exclusif d'additifs chimiques de Lucas et d'inhibiteurs détergents sans cendres afin de minimiser l'encrassement des bougies, le pré-allumage et le gommage des bagues. Le rapport de mélange est de 50:1et son utilisation est recommandée dans les systèmes de pré-mélange ou à injection directe. L'huile de mélange synthétique pour moteurs à deux temps est homologuée NMMA® TC-W3® (RL-13125P).



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
Syn Blend 2-Cycle Oil **20861**	4X1	1 Gal / 3.786 L	32 lbs / 14.5 kg	65 Cases

MARINE GREASE

Lucas Marine Grease is a premium grease of the over-based calcium sulfonate type with inherently superior corrosion resistance, resistance to water washout, mechanical stability and extreme pressure lubrication. Due to these properties, it is ideally suited for marine applications where these important properties are intrinsic to the grease and not the result of fortification with additives. Additionally, it has excellent load-carrying capacity and resistance to oxidation. It contains no heavy metals (e.g. lead, arsenic or antimony) or other environmentally harmful additives such as phosphorus, chlorine or zinc. Lucas Marine Grease meets NLGI Certification GC-LB. Not recommended for centralized dispensing systems requiring NLGI consistency number of 1 or less.

GRAISSE MARINE

La graisse marine Lucas est une graisse de qualité supérieure du type de sulfonate de calcium surbasé avec la résistance à la corrosion intrinsèquement supérieur, la résistance au lavage à l'eau, la stabilité mécanique et la lubrification de pression extrême. En raison de ces propriétés, il est idéalement adapté pour les applications marines où ces propriétés importantes sont intrinsèques à la graisse et non pas le résultat de l'enrichissement avec des additifs. De plus, la graisse marine de Lucas possède une excellente capacité de charge et résiste à l'oxydation. Il ne contient pas de métaux lourds (p. ex. plomb, arsenic ou antimoine) ou d'autres additifs nocifs pour l'environnement tels que le phosphore, le chlore ou le zinc. Répond à la certification NLGI GC-LB. Non recommandé pour les systèmes de distribution centralisés nécessitant un nombre de NLGI de 1 ou moins.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20320-30	30X1	14.5 OZ / 411 g	30 lbs / 13.6 kg	60 Cases

RACING COURSE



The Lucas Racing Only product line embodies the expertise and precision of the Lucas R&D team, drawing on more than 30 years of racing experience. Optimizing the delicate balance of power and durability in high-performance engines, the Racing Only line empowers teams to achieve the best competitive edge possible through a comprehensive selection of expertly crafted motor oils, gear oils, additives and more.

La gamme de produits de course Racing Only de Lucas incarne l'expertise et la précision de l'équipe de recherche et développement Lucas, qui s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la course automobile. Optimisant l'équilibre délicat entre puissance et durabilité dans les moteurs haute performance, la gamme Racing Only permet aux équipes d'obtenir le meilleur avantage concurrentiel possible grâce à une sélection complète d'huiles moteur, d'huiles pour engrenages, d'additifs et bien plus encore, tous conçus par des experts.

The stylized No. 8 is a trademark and the RCR checkered flag logo is a registered trademark of RCR Enterprises, LLC.
All trademarks and the likeness of the No. 8 race car are used under license from their owners.

Le numéro 8 stylisé est une marque commerciale et le logo RCR
en damier est une marque déposée de RCR Enterprises, LLC. Toutes les marques commerciales
et la ressemblance avec la voiture de course n° 8 sont utilisées sous licence de leurs propriétaires.

PRECISION • EXPERTLY CRAFTED • HIGH-PERFORMANCE
PRÉCISION • FABRICATION EXPERTE • HAUTE PERFORMANCE

CONVENTIONAL RACING ENGINE OILS

Lucas High Performance Racing Only Motor Oil is a purpose built product designed for the high performance racing industry. It's blended with an exclusive additive package that includes lubricity agents and anti-seize agents that control drag like a zero weight oil and protects metal like a heavy multi-viscosity oil. It is perfect for high RPM & high horsepower Engines.



HUILES DE MOTEUR CONVENTIONNELLES DE COURSE

L'huile uniquement pour moteurs de course de haute performance de Lucas est un produit spécialement conçu pour l'industrie des courses de haute performance. Elle est mélangée avec un ensemble exclusif d'additifs comprenant des agents lubrifiants et des agents antigrippants qui contrôlent le frottement comme une huile sans poids et protègent le métal comme une huile lourde à plusieurs viscosités. Elle est parfaite pour les moteurs à haut régime et à forte puissance.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
SAE 20W-50 **20621**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 50 PLUS **20095**			5 GAL / 18.9 L PAIL 20095	

ENGINE BREAK-IN OILS

Lucas Racing Break-In Oils help seal new rings while providing excellent extreme pressure properties that protect the entire valve train and of course, the camshaft. Especially designed for flat tappet camshafts, but can be used wherever you need the extra wear protection in the form of zinc. Zinc levels typically at 3600 PPM, which is much higher than commercial passenger car oils. Recommended for use in racing applications only. Not recommended for passenger cars requiring API service oil.



HUILE DE MOTEUR POUR RODAGE

L'huile de moteur pour rodage Lucas aide à sceller les nouveaux segments de piston tout en procurant des propriétés excellentes de pression extrêmes qui protègent le train de soupapes en entier et bien sur l'arbre à cames. Particulièrement conçue pour les arbre à cames à poussoirs plats, mais peut aussi être utilisée partout où vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre l'usure fournie par le ZINC. Les niveaux de ZINC typiquement à 3600 PPM, ce qui est beaucoup plus élevé que les huiles des voitures de route. Recommandé pour les applications de course seulement. Non recommandée pour les voitures de route qui requièrent une huile de service API.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
SAE 20W-50 **20636**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases
SAE 30 **20630**	6X1	1 Qt / 946 mL	13 lbs / 5.9 kg	168 Cases
SAE 30 **20631**	3X1	5 Qt / 4.73 L	30 lbs / 14.0 kg	65 Cases

ASSEMBLY LUBE

Lucas Assembly Lube is designed to be used as an initial lubricant to metal surfaces. It mixes with any oil and will not plug filters. This product clings to all surfaces and is an excellent rust inhibitor, allowing long-term storage for all parts. It's useful wherever tension or torque is applied.

LUBRIFIANT D'ASSEMBLAGE

Le lubrifiant d'assemblage Lucas est conçu pour être utilisé comme lubrifiant initial sur les surfaces métalliques. Le lubrifiant d'assemblage Lucas se mélangera à n'importe quelle huile et il ne bouchera pas les filtres. Ce produit adhère à toutes les surfaces et est un excellent antirouille, permettant l'entreposage à long terme de toutes les pièces. Il est utile quand une tension ou un couple est appliqué.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20153	12X1	8 OZ / 237 mL	7 lbs / 3.2 kg	256 Cases



APPEARANCE
PRODUITS D'APPARENCE

Enhance the look of your vehicle with Lucas appearance products. From high-gloss tire shine to ceramic speed wax, our products deliver professional-grade results that are easy to achieve. Restore shine, clean, and protect against UV damage with detailers that provide a long-lasting finish and are excellent on cars, trucks, and boats and safe for use on vinyl wraps, decals, leather, plastic or aluminum surfaces.

Rehaussez l’apparence de votre véhicule grâce aux produits de finition Lucas. Du lustrant pour pneus ultrabrillant à la cire rapide céramique, nos produits offrent des résultats professionnels facilement réalisables. Redonnez de l’éclat, nettoyez et protégez vos véhicules et embarcations contre les rayons UV grâce à des produits de finition offrant une protection longue durée. Parfaits pour les voitures, les camions et les bateaux, les produits de finition Lucas peuvent également être utilisés en toute sécurité sur les revêtements en vinyle, les décalcomanies, le cuir, le plastique ou les surfaces en aluminium.



RESTORE • CLEAN • PROTECT
RESTAUREZ • NETTOYEZ • PROTÉGEZ

SLICK MIST® SPEED WAX

Slick Mist® Speed Wax is a fast and easy wax that is great for shining cars, motorcycles, ATV's, trucks, boats, and airplanes. It helps keep mud, bugs and tar from sticking to your vehicle. It can be easily used in direct sunshine and on wet or dry surfaces. It will not harm leather, rubber, plastic or aluminum surfaces. Great for a quick showroom shine between washes. The 2 ounce bottles are packaged in an attractive counter top display.

CIRE RAPIDE SLICK MIST®

La cire rapide Slick Mist® est une cire à application rapide et facile qui est formidable pour faire briller les voitures, les motocyclettes, les VTT, les camions, les bateaux et les avions. Elle contribue à empêcher la boue, les insectes et le goudron de coller à votre véhicule. Elle peut être facilement utilisée en plein soleil et sur des surfaces sèches ou mouillées. Elle n'endommagera pas les surfaces en cuir, en caoutchouc, en plastique ou en aluminium. Formidable pour un brillant rapide de salle de montre entre deux lavages. Les bouteilles de deux onces sont emballées dans un présentoir de comptoir attrayant.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20160	12X1	24 OZ / 710 mL	22 lbs / 10 kg	90 Cases

SLICK MIST® INTERIOR DETAILER

Slick Mist® Interior Detailer is a water based, pH neutral product that restores interiors to look like new. It can be used on rubber, plastic, leather and vinyl. This unique formula is applied easily and does not leave a heavy oil residue. It contains UV additives to prevent cracking and fading caused by direct sunlight and has a pleasant bubble gum smell.

NETTOYANT POUR L'INTÉRIEUR SLICK MIST®

Le nettoyant pour l'intérieur Slick Mist® est un produit à base d'eau de pH neutre qui redonne aux intérieurs une apparence neuve. Il peut être utilisé sur le caoutchouc, le plastique, le cuir et le vinyle. Cette formule exclusive s'applique facilement et ne laisse pas un résidu huileux lourd comme d'autres produits. Il contient des additifs anti-UV pour empêcher le craquelage et la décoloration provoqués par la lumière directe du soleil. Il a une bonne odeur de gomme ballonne.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20514	6X1	24 OZ / 710 mL	11 lbs / 5 kg	170 Cases

SLICK MIST® TIRE & TRIM SHINE

Slick Mist® Tire & Trim Shine is a water based, pH neutral product that restores tires, bumpers and trim to look like new. It can be used on rubber, plastic, leather and vinyl. This unique formula is applied easily and does not leave a heavy oil residue. It contains UV additives to prevent fading caused by direct sunlight and has a pleasant citrus smell.

ÉCLAT POUR PNEUS ET GARNITURES SLICK MIST®

L'éclat pour pneus et garnitures Slick Mist® est un produit à base d'eau de pH neutre qui redonne aux pneus, aux pare-chocs et aux garnitures une apparence neuve. Il peut être utilisé sur le caoutchouc, le plastique, le cuir et le vinyle. Cette formule exclusive s'applique facilement et ne laisse pas un résidu huileux lourd comme d'autres produits. Il contient des additifs anti-UV pour empêcher la décoloration provoquée par la lumière directe du soleil et il a une bonne odeur d'agrume.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20513	6X1	24 OZ / 710 mL	11 lbs / 5 kg	170 Cases

SLICK MIST® CERAMIC SPEED WAX

Slick Mist® Ceramic Speed Wax is a professional SiO2 Hybrid ceramic paint sealant and durable protectant anyone can use. It's UV resistant, easy to use and provides super glossy appearance, beading and protection with long lasting, instant results. May be used on gel coat, glass and chromed surfaces. Also works great on aluminum surfaces, vinyl wraps, Paint Protection Films (PPF,) matte finishes and ceramic coated surfaces. Overspray will not harm rubber and plastic trim. We recommend use every one to two months. 100% compatible with Lucas Slick Mist® Speed Wax.

CIRE RAPIDE CÉRAMIQUE SLICK MIST®

La cire rapide céramique Slick Mist® est un scellant de peinture hybride céramique SiO2 professionnel et un protecteur durable que tout le monde peut utiliser. Il est résistant aux UV, facile à utiliser et offre une apparence super brillant, effet perlé et protection avec des résultats instantanés et durables. Peut être utilisé sur gel-coat, vitre et surface chromé. Fonctionne également très bien sur les surfaces en aluminium, wrap de vinyle, films de protection de peinture (FPP) fini mat, et surface revêtue de céramique. 100% compatible avec la cire rapide Slick Mist® Lucas.



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
21294	6X1	24 OZ / 710 mL	11 lbs / 5 kg	170 Cases

SLICK MIST® DETAILING KIT

Everything needed to make your vehicle showroom ready!

TROUSSE DE NETTOYAGE EN DÉTAIL SLICK MIST®

Tout le nécessaire pour préparer votre salle d'exposition de véhicules!

1 - Speed Wax / Cire rapide (24 oz / 710 mL)
1 - Interior Detailer / Nettoyant pour l'intérieur (24 oz / 710 mL)
1 - Tire & Trim Shine / Éclat pour pneus et garnitures (24 oz / 710 mL)
1 - Microfiber Towel / Chiffon à microfibres (16x16 in / 41x41 cm)
1 - No Mess Applicator / Applicateur no mess



PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
20558	4X1	25 lbs / 11,3 kg	60 Cases

ATTENTION: Do not use any Slick Mist® products on floors, vehicle controls (pedals, grips, steering wheels), motorcycle seats or tire treads, bicycle seats or tire treads, brake drums and any other surfaces where slipperiness may be hazardous. SHAKE WELL BEFORE USING.
ATTENTION: Ne pas utiliser aucun produit Slick Mist® sur les planchers, les contrôles (pédales, poignées, volant), siège ou pneus de motos, siège ou pneus de bicyclette, tambour de frein et tout autres surfaces ou une glissante peut être hasardeux. BIEN AGITER AVANT UTILISATION.





BAG IN A BOX
SAC EN BOÎTE



Lucas Oil's "Bag in a Box" oil program is specifically designed to be used by dealerships, auto repair shops, and quick lubes for their ability to carry multiple oil grades and specialty items for faster lube servicing and dispensing. The packaging is 100% recyclable with an eco-friendly design that reduces waste by using less plastic and utilizing every drop from the oil. Lucas Oil's most common motor oils are available in "Bag in a Box".

Le programme d'huile «Sac en boîte» de Lucas Oil est spécialement conçu pour être utilisé par les concessionnaires, les ateliers de réparation automobile et les centres de changement d'huile rapide, car il permet d'offrir plusieurs grades d'huile et des articles spécialisés pour un entretien et une distribution plus rapides. L'emballage est 100 % recyclable et sa conception écologique réduit les déchets en utilisant moins de plastique et en évitant tout gaspillage d'huile. Les huiles moteur les plus courantes de Lucas Oil sont disponibles en format «Sac en boîte».

PROFESSIONAL• 100% RECYCLABLE AND ECO-FRIENDLY
PROFESSIONNEL • 100 % RECYCLABLE ET ÉCOLOGIQUE

BAG IN A BOX SYSTEM

Lucas Oil's Bag in a Box oil program is specifically designed to be used by dealerships, auto repair shops, and quick lubes for their ability to carry multiple oil grades and specialty items for faster lube servicing and dispensing. The packaging is 100% recyclable with an ecofriendly design that reduces waste by using less plastic and utilizing every drop of oil. Lucas Oil's most common motor oils are available in Bag in a Box.

SAC EN BOÎTE

Le programme d'huile Sac en Boîte de Lucas Oil est spécialement conçu pour être utilisé par les concessionnaires, les ateliers de réparation automobile et les centres de changement d'huile rapide pour leur capacité à transporter plusieurs qualités d'huile et des produits spéciaux pour une distribution et un service de lubrification plus rapide. L'emballage est 100 % recyclable avec une conception écologique qui réduit les déchets en utilisant moins de plastique et en utilisant chaque goutte d'huile. Les huiles moteur Lucas Oil les plus communes sont disponibles en Sac en Boîte.

PRODUCT NUMBER / NUMÉRO DE PRODUIT	PER CASE / PAR CAISSE	U.S. MEASURE / MESURE (É.-U.)	U.S. WEIGHT / POIDS (É.-U.)	CASES PER PALLET / CAISSES PAR PALETTE
BIB JUG KIT (EMPTY) 17999	6X1	ONE SIZE	N/A	N/A
BIB Oil Rack (EMPTY) 18000	1X1	ONE SIZE	ONE SIZE	N/A
SAE 5W-20 API SP 18001	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 0W-20 Dexos1 Gen3 18003	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 5W-20 API SP 18004	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 5W-30 Dexos1 Gen3 18005	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
SAE 5W-30 API SP 18010	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 5W-40 CK-4 HD 18011	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 5W-50 API SP 18015	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Hot Rod Oil SAE 10W-30 18025	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Hot Rod Oil SAE 10W-40 18026	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Hot Rod Oil SAE 20W-50 18027	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
SAE 20W-50 Motorcycle Oil 18032	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Semi-Syn SAE 10W-40 Motorcycle Oil 18034	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 20W-50 Motorcycle Oil 18043	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 0W-16 API SP 18056	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases
Syn SAE 15W-40 CK-4 HD 18065	1X1	6 Gal / 22.7 L	46 lbs / 21 kg	40 Cases



SELL MORE WITH THESE POWERFUL MARKETING TOOLS!
VENDEZ PLUS AVEC CES PUISSANTS OUTILS DE MARKETING !



DISPLAY RACKS
PART #10400 — Lucas (Red)
Includes Rack Only.
(Product Sold Separately.)

ÎLOT DE VENTE
Produit N° 10400 — Lucas (Rouge)
Comprend seulement le rack.
(Produit non inclus.)



DEMONSTRATOR
PART #20500 - DEMONSTRATOR
This interactive gear demonstrator should be placed on the counter where your customers can play with it and ask questions! It promotes the Lucas Oil Heavy Duty Oil Stabilizer, the most versatile and profitable additive in your store.

ENSEMBLE DE DÉMONSTRATION
Produit Nº 20500
Cet ensemble de démonstration interactif à engrenages devrait être placé sur le comptoir là où vos clients peuvent s'amuser avec lui et poser des questions! Il fait la promotion du Stabilisateur d'Huile pour Service Intensif de Lucas Oil, l'additif le plus polyvalent et le plus payant dans votre magasin. (20001 - Le Stabilisateur d'Huile pour Service Intensif vendu séparément.)

PART #60061 - INSERT

CANADA
LucasOil.ca

Toll Free: 800.342.2512
Fax: 888.281.7373

UNITED STATES
LucasOil.com

Corporate Headquarters
3610 River Crossing Parkway | Indianapolis, IN 46240
Toll Free: 800.342.2512

Manufacturing Facility
3199 Harrison Way NW | Corydon, IN 47112-6903

MEXICO
LucasOil.mx

Toll Free: 800.342.2512

UNITED KINGDOM
LucasOil.co.uk

Lucas Oil Products UK LTD
Unit 4 Cunliffe Drive
Llangefni Industrial Estate | Llangefni | Anglesey, LL77 7JA
Phone: +44 (0) 1248-723-666

EUROPE
LucasOil.eu.com

Lucas Oil Products Europe Ltd
Block 3 Harcourt Centre
Harcourt Road | Dublin 2 | Ireland
Phone: +44 344 225 5400

LUCAS OIL®

NOTES

LUCAS OIL®

LUCAS OIL®



LUCASOIL.CA

60014

0 49807 60014 3

Copyright © 3/2026 Lucas Oil Products, Inc.