

ნაწილი 1: ნივთიერების/ნარევის და კომპანიის/საწარმოს იდენტიფიკაცია

1.1. პროდუქტის იდენტიფიკატორი

პროდუქტის ფორმა	: ნარევი
პროდუქტის დასახელება	: LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799
საქონლის კოდი	: NPD11799
Vaporizer	: Aerosol

1.2. ქიმიური პროდუქტის რეკომენდირებული გამოყენება და მისი გამოყენების შეზღუდვები

1.2.1. შესაბამისი დადგენილი დანიშნულებები

ძირითადი დანიშნულების კატეგორია	: სამომხმარებლო გამოყენება
ნივთიერების/ნარევის გამოყენება	: Diesel Engine parts cleaner

1.2.2. არადანიშნულებისამებრ გამოყენება

გამოყენების შეზღუდვები	: Use only per manufacturer's directions shown on product label and other documents, Do not use on hot surfaces, near flames, sparks or other ignition sources.
------------------------	---

1.3. უსაფრთხოების პასპორტის მომწოდებლის მონაცემები

მომწოდებელი

Lucas Oil Products UK Ltd
Unit 4 Cunliffe Drive
Llangefni Industrial Estate
LL77 7JA Llangefni
United Kingdom
T 01248 723 666
info@lucasoil.co.uk - www.lucasoil.co.uk

1.4. ცხელი ხაზის ნომერი

ქვეყანა/რეგიონი	ორგანიზაცია/კომპანია	მისამართი	საგანგებო კავშირის ნომერი	შენიშვნა
Georgia	Toxicology National Information - Advisory Center of Georgia,	29 Vazha-Pshavela Avenue 177 Tbilisi	+995 99 53 33 20	09.00-23.30 daily

ნაწილი 2: საფრთხეების იდენტიფიკაცია

2.1. ნივთიერების ან ნარევის კლასიფიკაცია

კლასიფიკაცია, GB CLP-ის (SI 2019:720 შესწორებით) შესაბამისად

არ არის კლასიფიცირებული

საზიანო ფიზიკო-ქიმიური, ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს ეფექტები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

2.2. მარკირების ელემენტები

მარკირება, GB CLP-ის (SI 2019:720 შესწორებით) შესაბამისად

მარკირება საჭირო არ არის

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებებით

2.3. სხვა საფრთხეები

კომპონენტი	
ნივთიერება (ნივთიერებები), რომელიც გაერთიანებული სამეფოს REACH რეგულაციის PBT კრიტერიუმებს, XIII დანართის შესაბამისად, არ აკმაყოფილებს	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7), ACETONE (67-64-1), ETHYLBENZENE (100-41-4), XYLENE * (1330-20-7), 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)
ნივთიერება (ნივთიერებები), რომელიც გაერთიანებული სამეფოს REACH რეგულაციის vPvB კრიტერიუმებს, XIII დანართის შესაბამისად, არ აკმაყოფილებს	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7), ACETONE (67-64-1), ETHYLBENZENE (100-41-4), XYLENE * (1330-20-7), 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)
კომპონენტი	
ნივთიერება (ნივთიერებები) არ შედის სიაში, რომელიც შედგენილია გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის 59(1) მუხლის როგორც ენდოკრინული დამრღვევი თვისებების მქონე, ან GB BPR-ში და GB PPP-ში მითითებული კრიტერიუმების შესაბამისად, ენდოკრინული დამრღვევი თვისებების მქონედ განსაზღვრული არ არის	XYLENE *(1330-20-7), PETROLEUM GASES, LIQUEFIED(68476-85-7), ACETONE(67-64-1), 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE(123-42-2), ETHYLBENZENE(100-41-4)

ნაწილი 3: შემადგენლობა/ინფორმაცია ინგრედიენტებზე

3.1. ნივთიერებები

არ გამოიყენება

3.2. ნარეგები

დასახელება	პროდუქტის იდენტიფიკატორი	%	მარკირება, GB CLP-ის (SI 2019:720 შესწორებებით) შესაბამისად
XYLENE *	CAS #: 1330-20-7 EC #: 215-535-7	37,45575	Flam. Liq. 3, H226 მწვავე ტოქსიკური 4 (დერმალური), H312 (ATE=1100 მგ/კგ სხეულის წონა) მწვავე ტოქსიკური 4 (ინჰალაციური ზემოქმედება), H332 (ATE=1,5 მგ/ლ/4სთ) Skin Irrit. 2, H315
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	CAS #: 68476-85-7 EC #: 270-704-2	30,25	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350
ACETONE	CAS #: 67-64-1 EC #: 200-662-2	20,925	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE	CAS #: 123-42-2 EC #: 204-626-7	6,975	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

დასახელება	პროდუქტის იდენტიფიკატორი	%	მარკირება, GB CLP-ის (SI 2019:720 შესწორებით) შესაბამისად
ETHYLBENZENE	CAS #: 100-41-4 EC #: 202-849-4	4,185	Flam. Liq. 2, H225 მწვავე ტოქსიკური 4 (ინჰალაციური ზემოქმედება), H332 (ATE=1,5 მგ/ლ/4სთ) STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304

პროდუქტი ექვემდებარება კლასიფიკაციას, მარკირებას და შეფუთვას (CLP), 1.1.3.7. მუხლის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში კომპონენტების შესახებ მონაცემების გამჟღავნების წესები შეცვლილია.

H და EUH-განაცხადების სრული ტექსტი: იხ. ნაწილი 16

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

4.1. პირველადი დახმარების ზომების აღწერა

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

4.2. უმთავრესი სიმპტომები და ეფექტები, როგორც მწვავე, ისე გვიან

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

4.3. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სპეციალური მკურნალობის ნიშნები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები

5.1. ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

5.2. ნივთიერებიდან ან ნარევიდან მომდინარე სპეციფიური საფრთხეები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

5.3. რეკომენდაციები მეხანძრეებისთვის

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 6: საავარიო გაჟონვის სალიკვიდაციო ზომები

6.1. პირადი სიფრთხილის ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და ავარიული პროცედურები

6.1.1. არაავარიული პერსონალისათვის

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

6.1.2. ავარიული ბრიგადებისათვის

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

6.2. გარემოსდაცვითი სიფრთხილის ზომები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

6.3. მეთოდები და მასალები ლოკალიზაციისა და გაწმენდისთვის

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

6.4. მითითება სხვა ნაწილებზე

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 7: მოპყრობა და შენახვა

7.1. უსაფრთხო მოპყრობის სიფრთხილის ზომები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

7.2. უსაფრთხო შენახვის პირობები რაიმე შეუთავსებლობის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

7.3. საბოლოო მოხმარების კონკრეტული ტიპ(ებ)ი

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლის მექანიზმები/პირადი დაცვა

8.1. საკონტროლო პარამეტრები

8.1.1 ეროვნული პროფესიული ზემოქმედება და ბიოლოგიური ზღვრული მნიშვნელობები

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)	
გაერთიანებული სამეფო - სამუშაო ადგილზე მავნე ზემოქმედების ზღვარი	
WEL TWA (OEL TWA)	< 1750 მგ/მ³
WEL STEL (OEL STEL)	< 2180 მგ/მ³

8.1.2. მონიტორინგის რეკომენდირებული პროცედურები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.1.3. წარმოქმნილი ჰაერის დამაბინძურებლები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.1.4. DNEL და PNEC

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.1.5. საკონტროლო ჯგუფი

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.2. რისკის კონტროლი

8.2.1. შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.2.2. ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა

8.2.2.1. თვალებისა და სახის დამცავი საშუალებები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.2.2.2. კანის დაცვა

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.2.2.3. სასუნთქი ორგანოების დაცვის საშუალებები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებებით

8.2.2.4. თერმული საფრხეები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

8.2.3. გარემოს რისკის კონტროლი

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 9: ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

9.1. ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

ფიზიკური მდგომარეობა	: სითხე
ფერი	: clear.
სუნი	: characteristic.
სუნის ზღვარი	: მიუწვდომელია
pH	: მიუწვდომელია
დნობის ტემპერატურა	: მიუწვდომელია
გაყინვის წერტილი	: მიუწვდომელია
დუღილის წერტილი	: მიუწვდომელია
აალების ტემპერატურა	: < 23 °C
აფეთქების საშიშროების ზღვარი	: მიუწვდომელია
ორთქლის წნევა	: მიუწვდომელია
ორთქლის წნევა 50°C-ზე	: მიუწვდომელია
ორთქლის ფარდობითი სიმკვრივე 20°C-ზე	: მიუწვდომელია
ფარდობითი სიმკვრივე	: მიუწვდომელია
სიმკვრივე	: მიუწვდომელია
ხსნადობა	: მიუწვდომელია
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: მიუწვდომელია
თვითაალების ტემპერატურა	: მიუწვდომელია
დაშლის ტემპერატურა	: მიუწვდომელია
სიბლანტე, კინეტიკური	: მიუწვდომელია
ფეთქებადი თვისებები	: მიუწვდომელია

9.2. სხვა ინფორმაცია

ნაწილაკის მახასიათებლები : არ გამოიყენება

ნაწილი 10: სტაბილურობა და რეაქტიულობა

10.1. რეაქტიულობა

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

10.2. ქიმიური სტაბილურობა

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

10.3. სახიფათო რეაქციის შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

10.4. თავიდან ასაცილებელი პირობები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

10.5. შეუთავსებელი მასალები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

10.6. სახიფათო დაშლის პროდუქცია

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 11: ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია

11.1. ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური ეფექტების თაობაზე

მწვავე ტოქსიკურობა (პერორალური)	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
მწვავე ტოქსიკურობა (დერმალური)	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
მწვავე ტოქსიკურობა (ინჰალაციური)	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
კანის კოროზია/გალიზიანება	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
თვალის სერიოზული დაზიანება/გალიზიანება	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
სასუნთქი ორგანოების ან კანის მგრძნობელობა	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
ემბრიონული უჯრედების მუტაგენობა	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
კარცინოგენობა	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
რეპროდუქციული ტოქსიკურობა	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
სპეციფიური შერჩევითი ტოქსიკურობა, რომელიც ერთჯერადი ზემოქმედებისას სამიზნე ორგანოებს აზიანებს	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)

ACETONE (67-64-1)

სპეციფიური შერჩევითი ტოქსიკურობა, რომელიც ერთჯერადი ზემოქმედებისას სამიზნე ორგანოებს აზიანებს	შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუს და ძლიანობა.
---	--

4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)

სპეციფიური შერჩევითი ტოქსიკურობა, რომელიც ერთჯერადი ზემოქმედებისას სამიზნე ორგანოებს აზიანებს	არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
---	---

სპეციფიური შერჩევითი ტოქსიკურობა, რომელიც განმეორებითი ზემოქმედებისას სამიზნე ორგანოებს აზიანებს : არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)

ETHYLBENZENE (100-41-4)

სპეციფიური შერჩევითი ტოქსიკურობა, რომელიც განმეორებითი ზემოქმედებისას სამიზნე ორგანოებს აზიანებს	შეიძლება დააზიანოს ორგანოები ხანგრძლივი და განმეორებითი ზემოქმედების შედეგად.
--	---

ასპირაციის საფრთხე : არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

Vaporizer	Aerosol
-----------	---------

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

11.2. ინფორმაცია სხვა საფრთხეების შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1. ტოქსიურობა

მწვავე ტოქსიურობა წყლის გარემოში	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)
ქრონიკული ტოქსიურობა წყლის გარემოში	: არ არის კლასიფიცირებული (არსებული მონაცემების საფუძველზე, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ არის დაკმაყოფილებული)

12.2. გამძლეობა და დაშლადობა

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება
ACETONE (67-64-1)	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება
ETHYLBENZENE (100-41-4)	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება
XYLENE * (1330-20-7)	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება
4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)	
ამტანობა და დაშლადობა	სწრაფად არ იშლება

12.3. ბიოაკუმულაციის პოტენციალი

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

12.4. მობილურობა ნიადაგში

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

12.5. ნივთიერებების მდგრად, ბიოაკუმულირებად, ტოქსიკურ (PBT) და ძალიან მდგრად, ძალიან ბიოაკუმულირებად (vPvB) ნივთიერებებთან მიკუთვნების შედეგები

კომპონენტი	
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)	ეს პროდუქტი არ შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის PBT კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის vPvB კრიტერიუმს აკმაყოფილებს
ACETONE (67-64-1)	ეს პროდუქტი არ შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის PBT კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის vPvB კრიტერიუმს აკმაყოფილებს

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებებით

კომპონენტი	
ETHYLBENZENE (100-41-4)	ეს პროდუქტი არ შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის PBT კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის vPvB კრიტერიუმს აკმაყოფილებს
XYLENE * (1330-20-7)	ეს პროდუქტი არ შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის PBT კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის vPvB კრიტერიუმს აკმაყოფილებს
4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)	ეს პროდუქტი არ შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის PBT კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი შეიცავს $\geq 0.1\%$ ნივთიერებებს, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIII დანართის vPvB კრიტერიუმს აკმაყოფილებს

12.6. სხვა თანმდევი ეფექტები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 13: ნარჩენების განკრგვა

13.1. ნარჩენის დამუშავების მეთოდები

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 14: სატრანსპორტო ინფორმაცია

შესაბამისად ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. გაეროს ნომერი				
UN 1950	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
14.2. გაეროს შესაბამისი გადაზიდვის დასახელება				
AEROSOLS	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
სატრანსპორტო საბუთის აღწერა				
UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D)	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
14.3. ტრანსპორტირების საფრთხის კლასი (კლასები)				
2.1	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
14.4. შეფუთვის ჯგუფი				
არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.5. გარემოსდაცვითი საფრთხეები				
საშიშა გარემოსთვის: არასწორია	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება	არ გამოიყენება
დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი				

14.6. მომხმარებლის სიფრთხილის სპეციალური ზომები

საბმელეთო ტრანსპორტი

კლასიფიკაციის კოდი (ADR)	: 5F
სპეციალური დებულებები (ADR)	: 190, 327, 344, 625
შეზღუდული რაოდენობა (ADR)	: 1ლ
გამოთავისუფლებული რაოდენობა (ADR)	: E0
შეფუთვის წესები (ADR)	: P207, LP200
სპეციალური შეფუთვის პირობები (ADR)	: PP87, RR6, L2
საერთო შეფუთვის პირობები (ADR)	: MP9
ტრანსპორტის კატეგორია (ADR)	: 2
სპეციალური სატრანსპორტო პირობები - შეფუთვა (ADR)	: V14
ტრანსპორტირების სპეციალური დებულებები - დატვირთვა, გადმოტვირთვა და დამუშავება (ADR)	: CV9, CV12
გადაზიდვის სპეციალური პირობები - ექსპლუატაცია (ADR)	: S2
გვირაბში გავლის შეზღუდვის კოდი (ADR)	: D

საზღვაო ტრანსპორტირება

არ გამოიყენება

საჰაერო ტრანსპორტი

არ გამოიყენება

შიდა საწყალსნო ტრანსპორტი

არ გამოიყენება

სარკინიგზო ტრანსპორტი

არ გამოიყენება

14.7. ნაყარი ტვირთების გადაზიდვა Marpol 73/78 II დანართის და IBC-ის კოდექსის შესაბამისად

არ გამოიყენება

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

15.1. ნივთიერების ან ნარევის უსაფრთხოების, ჯანდაცვითი და გარემოს დაცვის სპეციფიური რეგულაციები/კანონმდებლობა

15.1.1. ევროკავშირის რეგულაციები

გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XVII დანართი (შეზღუდვების სია)

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XVII დანართშია (შეზღუდვების სია) ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

UK REACH დანართი XIV (ავტორიზაციის სია)

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც გაერთიანებული სამეფოს REACH-ის XIV დანართშია ჩართული (ავტორიზაციის სია) და გამჟღავნების დონის 0.1%-ზე მეტია

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

UK REACH კანდიდატა სია (SVHC)

Contains no substance listed in the UK REACH Candidate List

GB PIC regulation (Prior Informed Conset)

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც დიდი ბრიტანეთის PIC-ის სიაშია ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

არ შეიცავს ნივთიერებებს(ებ)ს, რომლებიც ჩამოთვლილია POP სიაში (EU 2019/1021 რეგულაცია მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ)

Ozone Regulation (S.I. No. 168 of 2015)

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც დიდი ბრიტანეთის ოზონის დაშლის სიაშია ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

Control of Poisons and Explosives Precursors Act

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც მოხსენიებულია შხამების სიაში, შხამებისა და ფეთქებადი ნივთიერებების პრეკურსორების კონტროლის წესების შესაბამისად არის ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც რეგულირებადი შხამების სიაში, შხამებისა და ფეთქებადი ნივთიერებების პრეკურსორების კონტროლის წესების შესაბამისად არის ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

ეს პროდუქტი შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც შხამებისა და ფეთქებადი ნივთიერებების პრეკურსორების კონტროლის წესებში არის ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია: {0}

ეს პროდუქტი არ შეიცავს ნივთიერებას (ნივთიერებებს), რომელიც რეგულირებადი ფეთქებადი ნივთიერებების პრეკურსორების სიაში, შხამებისა და ფეთქებადი ნივთიერებების პრეკურსორების კონტროლის წესების შესაბამისად არის ჩართული და უსაფრთხოების პასპორტის ინფორმაციის გამჟღავნების დონეს უტოლდება, ან მასზე მეტია

წამლის პრეკურსორების რეგულაცია (273/2004)

არ გამოიყენება

15.1.2. სხვა ინფორმაცია

15.2. ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

დამატებითი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი

ნაწილი 16: სხვა ინფორმაცია

H- და EUH-ფრაზების სრული ტექსტი:	
Aerosol 1	აეროზოლი, კატეგორია 1
Asp. Tox. 1	ასპირაციული საფრთხე, კატეგორია 1
Eye Irrit. 2	თვალის სერიოზული დაზიანება/თვალის გაღიზიანება, კატეგორია 2
Flam. Gas 1	აალებადი აირები, კატეგორია 1
Flam. Liq. 2	აალებადი სითხე, კატეგორია 2
Flam. Liq. 3	აალებადი სითხე, კატეგორია 3
H220	უკიდურესად აალებადი აირი.
H222	უკიდურესად აალებადი აეროზოლი.
H225	ადვილად აალებადი სითხე და ორთქლი.
H226	აალებადი სითხე და ორთქლი.
H229	ჰერმეტიკული კონტეინერი: გაცხელების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.

LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

უსაფრთხოების პასპორტი

REACH-ის (EC) # 1907/2006 რეგულაციის შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით და დამატებით

H- და EUH-ფრაზების სრული ტექსტი:	
H304	გაყლაპვისას და სასუნთქ ორგანოებში მოხვედრის შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.
H312	საზიანო კანზე მოხვედრის შემთხვევაში
H315	იწვევს კანის გაღიზიანებას.
H319	იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას.
H332	საზიანო შესუნთქვის შემთხვევაში
H335	შეიძლება გამოიწვიოს სასუნთქი გზების გაღიზიანება.
H336	შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუ და ძილიანობა.
H361	განაყოფიერების ფუნქციის ან ნაყოფის დაზიანების საშიშროება .
H361d	ემბრიონის დაზიანების საშიშროება.
H373	შეიძლება დააზიანოს ორგანოები ხანგრძლივი და განმეორებითი ზემოქმედების შედეგად.
Repr. 2	რეპროდუქტიული ტოქსიკურობა, კატეგორია 2
Skin Irrit. 2	კანის კოროზია/გაღიზიანება, კატეგორია 2
STOT RE 2	კონკრეტულ სამიზნე ორგანოზე მიმართული ტოქსიკურობა - განმეორებითი ზემოქმედება, კატეგორია 2
STOT SE 3	კონკრეტულ ორგანოზე მიმართული ტოქსიკურობა - ერთჯერადი ზემოქმედება, კატეგორია 3, ნარკოზი
მწვავე ტოქსიკური 4 (დერმალური)	მწვავე ტოქსიკურობა (დერმალური), კატეგორია 4
მწვავე ტოქსიკური 4 (ინჰალაციური ზემოქმედება)	მწვავე ტოქსიკურობა (ინჰალაციური ზემოქმედებისას), კატეგორია 4
მწვავე ტოქსიკური 4 (ინჰალაციური ზემოქმედებისას: მტვერი, ნისლი)	მწვავე ტოქსიკურობა (ინჰალაციური ზემოქმედებისას: მტვერი, ნისლი), კატეგორია 4

უსაფრთხოების პასპორტი (SDS), გაერთიანებული სამეფო

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.