

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 2022-09-23 Peržiūrėta: 2024-09-11 Pakeičia ankstesnę versiją: 2024-09-11 Versija: 3.2

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

## 1.1. Produkto identifikatorius

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkto forma       | : Mišinys                                                  |
| Produkto pavadinimas | : LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799 |
| Produkto kodas       | : NPD11799                                                 |
| Garintuvas           | : Aerosolis                                                |

## 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

## Nustatyti naudojimo būdai

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Pagrindinė naudojimo kategorija        | : Plataus vartojimo būdas     |
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Diesel Engine parts cleaner |

## Nerekomenduojami naudojimo būdai

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naudojimo apribojimai | : Use only per manufacturer's directions shown on product label and other documents, Do not use on hot surfaces, near flames, sparks or other ignition sources. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

## Tiekėjas

Lucas Oil Products UK Ltd  
Unit 4 Cunliffe Drive  
Llangefni Industrial Estate  
LL77 7JA Llangefni  
United Kingdom  
T 01248 723 666  
[info@lucasoil.co.uk](mailto:info@lucasoil.co.uk), [www.lucasoil.co.uk](http://www.lucasoil.co.uk)

## Kita

Lucas Oil Products Europe Ltd  
Block 3 Harcourt Centre  
Harcourt Road  
Dublin  
Ireland  
T +44 344 225 5400  
[info@lucasoil.eu.com](mailto:info@lucasoil.eu.com), [www.lucasoil.eu.com](http://www.lucasoil.eu.com)

## 1.4. Pagalbos telefono numeris

| Šalis / Sritis | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris | Komentaras |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Lietuva        | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | +370 (5) 236 20 52                |            |

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

## 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

## Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                                                                 | H222;H229 |
| Ūmus toksiškumas (Įkvėpus:dulkių,rūko), 4 kategorija                                     | H332      |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  | H315      |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                         | H319      |
| Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija                                            | H361      |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė | H336      |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių                                        |           |

## Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Ypač degus aerosolis. Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga įkvėpus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą.

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

GHS08

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Sudėtyje yra

: ACETONE; ETHYLBENZENE; XYLENE \*; 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis.

H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 - Dirgina odą.

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 - Kenksminga įkvėpus.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H361 - Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Atsargumo frazės (CLP)

: P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P304+P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.

P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

P362+P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų  $\geq 0,1 \%$ , įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifiukuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                | Produkto identifikatorius                                                                     | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XYLENE *                   | CAS Nr: 1330-20-7<br>EB Nr: 215-535-7<br>Indekso Nr: 601-022-00-9                             | 30 – 50 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332<br>Acute Tox. 4 (Per odą), H312<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | CAS Nr: 68476-85-7<br>EB Nr: 270-704-2<br>Indekso Nr: 649-202-00-6                            | 30 – 50 | Flam. Gas 1, H220                                                                                         |
| ACETONE                    | CAS Nr: 67-64-1<br>EB Nr: 200-662-2<br>Indekso Nr: 606-001-00-8<br>REACH Nr: 01-2119471330-49 | 10 – 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                               |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pavadinimas                     | Produkto identifikatorius                                        | %      | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE | CAS Nr: 123-42-2<br>EB Nr: 204-626-7<br>Indekso Nr: 603-016-00-1 | 1 – 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361<br>STOT SE 3, H335                                                           |
| ETHYLBENZENE                    | CAS Nr: 100-41-4<br>EB Nr: 202-849-4<br>Indekso Nr: 601-023-00-4 | 1 – 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus:dulkių,rūko), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| TOLUENE                         | CAS Nr: 108-88-3<br>EB Nr: 203-625-9<br>Indekso Nr: 601-021-00-3 | < 1    | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                 |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                     | : Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.                           |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                     | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.    |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos  | : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.                                                                                 |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis    | : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                    | : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.                                                                                             |
| Pirmosios pagalbos priemonės pirmosios pagalbos teikėjui | : Pirmosios pagalbos darbuotojai bus aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.                                                                                                         |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis                  | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                          |
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : Nors nėra jokių duomenų apie jokią būdingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai, ši medžiaga gali būti pavojinga įkvėpus. |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dirginimas.                                                                                                             |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Akių sudirginimas.                                                                                                      |
| Simptomai / poveikis prarijus         | : Esant normalioms sąlygoms jokių.                                                                                        |

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite stiprios vandens srovės.                          |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gaisro pavojus                          | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogimo pavojus                        | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas.       |

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priešgaisrinės priemonės     | : Gaisrą gesinkite iš saugaus atstumo ir apsaugotoje vietoje. Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.   |
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. |

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji matavimai | : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Užsidėkite rekomenduojamą asmeninę apsauginę įrangą.                                                                                                                                            |
| Avarinių atvejų planai | : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |

#### Pagalbos teikėjams

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga       | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". |
| Avarinių atvejų planai | : Evakuokite nereikalingą personalą. Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.                                               |

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulaikymui        | : Sugerkite kiekvieną išlietą produktą su smėliu ar žeme. Sulaikykite išsipyliusią medžiagą užtvėnkdami arba absorbuojančiomis medžiagomis, sustabdydami tekėjimą į nuotekas arba į vandentiekius. Nerizikuojant, sustabdykite tekėjimą. |
| Valymo procedūros | : Produktą surinkite mechaniškai. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.                                                                                 |
| Kita informacija  | : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.                                                                                                                                                                      |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apdirbimo metu papildomi pavojai                      | : Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės | : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. |
| Higienos priemonės                                    | : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Techninės priemonės : Laikykite vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, kuo toliau nuo karščio.
- Laikymo sąlygos : Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- Pakavimo medžiagos : Visuomet laikykite produktą tokioje pačioje pakuotėje kaip originalioje pakuotėje.

#### Šveicarija

- Saugojimo klasė (LK) : LK 2 - Suskystintos arba suslėgtos dujos

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jungtinė Karalystė - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                          |
| WEL TWA (OEL TWA)                                            | < 1750 mg/m <sup>3</sup> |
| WEL STEL (OEL STEL)                                          | < 2180 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos priemonės:

Užsidėkite rekomenduojamą asmeninę apsauginę įrangą.

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



Akių ir (arba) veido apsaugą

Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

Odos apsaugą

Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Kvėpavimo apsaugą

Kvėpavimo apsaugą:

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Skysta                                    |
| Spalva                                                  | : skaidrus.                                 |
| Kvapų                                                   | : characteristic.                           |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra                                      |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                                      |
| Virimo taškas                                           | : Nėra                                      |
| Degumas                                                 | : Ypač degus aerosolis.                     |
| Sprogtamosios savybės                                   | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Apatinė sprogumo riba                                   | : Nėra                                      |
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : Nėra                                      |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : < 23 °C                                   |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Nėra                                      |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                                      |
| pH                                                      | : Nėra                                      |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                                      |
| Tirpumas                                                | : Nėra                                      |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                      |
| Garų slėgis                                             | : Nėra                                      |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                                      |
| Tankis                                                  | : Nėra                                      |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                                      |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                                      |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina                               |

#### 9.2. Kita informacija

##### Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 100 %

### 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

#### 10.1. Reaktyvumas

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengtinės sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama                           |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama                           |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Įkvėpus: dulkių, rūko: Kenksminga įkvėpus. |

#### LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (dulkės, rūkas)                               | 3,602 mg/l/4h                                              |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Dirgina odą.                                             |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.                           |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama                                         |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama                                         |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama                                         |
| Toksiškumas reprodukcijai                             | : Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. |
| STOT (vienkartinis poveikis)                          | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.           |

#### ACETONE (67-64-1)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### TOLUENE (108-88-3)

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

#### 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali dirginti kvėpavimo takus. |
| STOT (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama             |

#### ETHYLBENZENE (100-41-4)

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT (kartotinis poveikis) | Gali pakenkti organams (klausos organi), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### TOLUENE (108-88-3)

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STOT (kartotinis poveikis) | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Aspiracijos pavojus | : Neklasifikuojama |
|---------------------|--------------------|

#### LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

|            |         |
|------------|---------|
| Garintuvas | Aerolis |
|------------|---------|

#### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija – bendroji informacija                 | : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai. |
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama                                                                                      |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Neklasifikuojama                                                                                      |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

#### LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Patvarumas ir skaidumas | Gera nesiskaido |
|-------------------------|-----------------|

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### PETROLEUM GASES, LIQUEFIED (68476-85-7)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### ACETONE (67-64-1)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### ETHYLBENZENE (100-41-4)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### TOLUENE (108-88-3)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### XYLENE \* (1330-20-7)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### 4-HYDROXY-4-METHYL-PENTAN-2-ONE (123-42-2)

Patvarumas ir skaidumas

Gera nesiskaido

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Regioninis atliekų reglamentas

: Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Atliekų apdorojimo metodai

: Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.

Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo

: Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos

: Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Papildomos nuorodos

: Nenaudokite dar kartą tuščių indų.

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR

### ADR

### 14.1. JT numeris ar ID numeris

UN 1950

### 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

AEROZOLIAI



# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| ADR                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Transportavimo dokumentų aprašymas  |                                                                                   |
|                                     | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)                                                      |
| 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s) |                                                                                   |
|                                     | 2.1                                                                               |
|                                     |  |
| 14.4. Pakuotės grupė                |                                                                                   |
|                                     | Netaikytina                                                                       |
| 14.5. Pavojus aplinkai              |                                                                                   |
|                                     | Aplinkai pavojinga: Ne                                                            |
| Nėra papildomos informacijos        |                                                                                   |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                              | : 5F                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1I                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 2                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)                       | : S2                 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : D                  |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

### Dvejopo naudojimo reglamentas (428/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2009 m. gegužės 5 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2009, reguliuojantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.

### Sprogmenų pirtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirtakų rinkodaros ir naudojimo)

### II PRIEDAS PRANEŠAMIEJI SPROGMENŲ PIRTAKAI

Grynų cheminių medžiagų arba mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje esančių cheminių medžiagų, dėl kurių per 24 valandas turi būti pranešama apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas.

| Pavadinimas | CAS Nr  | Kombinuotosios nomenklatūros kodas (KN) | Kombinuotosios nomenklatūros kodas, skirtas mišiniui be sudedamųjų dalių, kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą |
|-------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonas    | 67-64-1 | 2914 11 00                              | ex 3824 99 92                                                                                                                       |

### Narkotikų pirtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirtakų sąrašą (Reglamentas EB 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

| Pavadinimas | KN žymėjimas | CAS Nr   | CN kodas   | Kategorija, Pakategorė | Ribos | PRIEDAS   |
|-------------|--------------|----------|------------|------------------------|-------|-----------|
| Acetone     |              | 67-64-1  | 2914 11 00 | 3 kategorija           |       | PRIEDAS I |
| Toluene     |              | 108-88-3 | 2902 30 00 | 3 kategorija           |       | PRIEDAS I |

### Nacionalinės nuostatos

#### Prancūzija

| Profesinės ligos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodas            | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RG 4 BIS         | Virškinimo trakto sutrikimai, kuriuos sukelia benzenas, toluenas, ksilenai ir visi produktai, kuriuose jų yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RG 84            | Būklė, kurią sukelia darbo reikmėms skirti skysti organiniai tirpikliai: sotieji arba nesotieji alifatiniai arba cikliniai skysti angliavandeniliai ir jų mišiniai; skysti halogeninti angliavandeniliai; alifatinių angliavandenilių nitrinti dariniai; alkoholiai; glikoliai, glikolio eteriai; ketonai; aldehidai; alifatiniai ir cikliniai eteriai, įskaitant tetrahidrofuraną; esteriai; dimetilformamidas ir dimetilacetamas; acetonitrilas ir propionitrilas; piridino; dimetilsulfonas ir dimetilsulfoksidas |

#### Vokietija

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Employment restrictions                       | : Laikykitės apribojimų pagal Dirbančių motinų apsaugos įstatymą (MuSchG).<br>Laikykitės apribojimų pagal Aktas dėl jaunimo užimtumo apsaugos (JArbSchG). |
| Vandens pavojingumo klasė (WGK)               | : WGK 3, Medžiaga, labai teršianti vandenį (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas).                                                                         |
| Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV) | : Netaikoma Pavojingųjų incidentų potvarkis (12. BImSchV)                                                                                                 |

#### Nyderlandai

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : PETROLEUM GASES, LIQUEFIED įtraukta į sąrašą    |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : PETROLEUM GASES, LIQUEFIED įtraukta į sąrašą    |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : TOLUENE,XYLENE * įtraukti į sąrašą              |

#### Danija

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priešgaisrinio pavojaus klasė | : Klasė II-1                                                                                                               |
| Sandėliavimo vienetas         | : 5 litras                                                                                                                 |
| Pastabos dėl klasifikacijos   | : R10 <H222;H229;H315;H319;H332;H336;H361>; Būtina laikytis degių skysčių sandėliavimo avarinio valdymo gairių reikalavimų |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Danijos Nacionaliniai reglamentai

- : Produkto negali naudoti jaunesni nei 18 m. Besilaukiančios / maitinančios moterys, kurios dirba su šiuo produktu, neturi turėti tiesioginių sąlyčių su šiuo produktu
- Danijos darbinės aplinkos administracijos reikalavimai dėl darbo su karcinogenais tvarkos naudojimo ir šalinimo metu

### Lenkija

### Lenkijos Nacionaliniai reglamentai

- : 2011 m. Vasario 25 d. Aktas dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (J. o L. Nr. 63, 322 punktas su pakeitimais; konsoliduotas tekstas J. o L. 2019, 1225 punktas).
- 2012 m. Gruodžio 14 d. Aktas dėl atliekų (J. o L. 2013, 322 punktas su pakeitimais; konsoliduotas tekstas J. o L. 2020, 797 punktas).
- 2016 m. spalio 19 d. Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos pranešimas dėl dekreto dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo suvestinio teksto skelbimo (2016 m. J. o L., 1863 punktas su pakeitimais).
- 2014 m. gruodžio 14 d. aplinkos ministro įsakymas dėl atliekų katalogo (J. o L. 2014, punktas 1923).
- 2011 m. rugpjūčio 19 d. Pavojingų krovinių vežimo įstatymas (J. o L. 2011 Nr. 227, 1367 punktas su pakeitimais; suvestinis tekstas 2020 m. J. o L., 154 punktas).
- 2018 m. Birželio 12 d. Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro reglamentas dėl didžiausios leidžiamos kenksmingų veiksmų koncentracijos ir intensyvumo sveikatai darbo aplinkoje (J. o L. 1286 straipsnis su pakeitimais).
- Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. pranešimas dėl 2004 m. gruodžio 30 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl sveikatos ir saugos darbe, susijusio su cheminių veiksmų poveikiu darbe, konsoliduoto teksto paskelbimo (rugsėjo 16 d. J. o L., 2016 m., 1488 punktas)
- 2011 m. Vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl kenksmingų veiksmų, susijusių su sveikata darbe, tyrimų ir matavimų (J. o L. Nr. 33, 166 punktas su pakeitimais).
- 2003 m. gruodžio 9 d. aplinkos ministro įsakymas dėl ypač aplinkai pavojingų medžiagų (J. o L. Nr. 217, 2141 punktas).

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Santrumpos ir akronimai:

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokonzentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Santrumpos ir akronimai:  |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IMDG                      | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                  |
| LC50                      | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                    |
| LD50                      | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)     |
| LOAEL                     | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                            |
| NOAEC                     | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                           |
| NOAEL                     | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                    |
| NOEC                      | Nepastebėto poveikio koncentracija                                    |
| OECD                      | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                   |
| OEL                       | Poveikio darbo vietoje ribos                                          |
| PBT                       | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                  |
| PNEC                      | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) |
| RID                       | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės       |
| SDL                       | Saugos Duomenų Lapas                                                  |
| STP                       | Vandens valymo stotis                                                 |
| ThOD                      | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                    |
| TLM                       | Vidutinė nuokrypio riba                                               |
| LOJ                       | Lakieji organiniai junginiai                                          |
| CAS Nr                    | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                 |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta                                                     |
| vPvB                      | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                             |
| ED                        | Endokrininę sistemą ardanti medžiaga                                  |

| Visas H ir EUH sakinių tekstas:    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Įkvėpus)             | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija                   |
| Acute Tox. 4 (Įkvėpus:dulkių,rūko) | Ūmus toksiškumas (Įkvėpus:dulkių,rūko), 4 kategorija       |
| Acute Tox. 4 (Per odą)             | Ūmus toksiškumas (per odą), 4 kategorija                   |
| Asp. Tox. 1                        | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija           |
| Eye Irrit. 2                       | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |
| Flam. Gas 1                        | Degiosios dujos, 1 kategorija                              |
| Flam. Liq. 2                       | Degieji skysčiai, 2 kategorija                             |
| Flam. Liq. 3                       | Degieji skysčiai, 3 kategorija                             |
| H220                               | Ypač degios dujos.                                         |
| H222                               | Ypač degus aerosolis.                                      |
| H225                               | Labai degūs skystis ir garai.                              |
| H226                               | Degūs skystis ir garai.                                    |
| H229                               | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                  |
| H304                               | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |
| H312                               | Kenksminga susilietus su oda.                              |

# LUCAS OIL DIESEL EGR & TURBO CLEANER - PN 41019 NPD11799

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315                            | Dirgina odą.                                                                             |
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |
| H332                            | Kenksminga įkvėpus.                                                                      |
| H335                            | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                           |
| H336                            | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H361                            | Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.                                 |
| H361d                           | Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.                                         |
| H373                            | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                     |
| Repr. 2                         | Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija                                            |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT RE 2                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 kategorija            |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.